



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Pág 1 / 4

Compras e Contratos

Ata do Pregão - Descr. Resumida

Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 11980 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2021 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 4 códigoCliente: 11980 anoMinuta: 2021 nroMinuta: 4 usaPregaoCoeficiente: Não

ATA Nº. 1 Do Pregão Nº 4/2021

No dia 12/05/2021, na sala de licitações, o Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo(a) Portaria 42/2020., reuniram-se com a finalidade de realizar a sessão de lances deste Pregão Presencial, recebendo propostas e lances, bem como, analisando e julgando as propostas das empresas participantes e a documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas.

Objeto: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DE SEUS ANEXOS., conforme especificações constantes no edital de Pregão Nº 4/2021

Aberta a sessão, procederam-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação de existência de poderes para a formulação de propostas e prática para os demais atos pertinentes ao certame. O referido credenciamento foi realizado e se obteve o seguinte resultado:

Empresa	Representante
ADL COMERCIAL EIRELI - EPP	ADEMIR LAURINDO
MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LEANDRO JULIO DA SILVA
REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA EPP	GEISON ALEXANDRE LOPES
JHONATAN BAGATOLI	SERGIO BAGATOLI
WFL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	HERIVELTO HERMENEGILDO
PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	ALCIDIO DA SILVA
M FERNANDES INFORMÁTICA - EIRELI	DEBORA FERNANDES
K. LUMERTZ CARDOSO	ELIOMAR CARLOS CARDOSO

Em seguida foram recebidas as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidas no Edital e os dois Envelopes contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação estabelecidos no Edital, respectivamente. Verificou-se que as empresas estavam de acordo com as exigências do Edital, e ato contínuo, foram abertos o Envelope de nº 1 (Proposta) das empresas participantes e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, verificando-se que:

Itens Desclassificados

Nenhum item foi desclassificado.

Obtendo assim, a seguinte classificação provisória:

1 - Total Geral dos Itens						
Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor	Total
1	ACCESS POINT WIRELESS INDOOR/OUTDOOR OMNI 2.4 E 5GHZ HD - UBIQUITI UNIFI UAP-AC-HD-BR CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL; 4X4 ESPACIAIS STREAMS; WAVE 2 AP PODE SE COMUNICAR COM OS SEGUINTE CLIENTES MUMIMO: QUATRO CLIENTES X / DOIS CLIENTES 2X2 / UM CLIENTE 2X2 E DOIS CLIENTES XL / UM CLIENTE 3X3 E UM CLIENTE 1X1/ UM 4X4 WAVE 2 AP OFERECE ATÉ 33% DE DESEMPENHO * MAIOR DO QUE UM AP DE ONDA 1QUE É 3X3 EM AMBAS AS BANDAS DE RÁDIO. DUAL-BAND,4X4 MUMIMO TECNOLOGIA E CONVENIENTE 802.3AT POE + COMPATIBILIDADE. DUAL GIGABIT ETHERNET. DIMENSÕES:220 X 220 X 48,1MM (8,66 X 8,66 X 1,89 "). PESO: 700 G (1,54 LB). COM KITS DE MONTAGEM: 830 G (1,83 LB). INTERFACES DE REDE:(2) PORTAS ETHERNET 10/100/1000 (PODEM SER AGREGADAS). PORTA: (1) PORTA USB 3C BOTÕES: REDEFINIR. POWER MÉTODO: PASSIVE POWER OVER ETHERNET (48 V), 802.3AT SUPORTADO (FAIXA DE TENSÃO SUPORTADA: 44 A 57 V DC). FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 48 V, ADAPTADOR POE DE 0,5 A GIGABIT * ECONOMIA DE ENERGIA: SUPORTADO. CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 17 W TX ALIMENTAÇÃO :2,4 GHZ:6-25 DBM / 5 GHZ:6-25 DBM. ANTENAS: 2,4 GHZ: (2) ANTENAS, 3 DBI CADA / 5 GHZ: (2) ANTENAS, 4 DBI CADA; PADRÕES WI-FI:802.11A / B/ G/ N / AC / AC-WAVE2. SEGURANÇA SEM FIO:WEP,WPA-PSK,WPA-ENTERPRISE (WPA / WPA2,TKIP/ AES). BSSID: ATÉ QUATRO POR RÁDIO. MONTAGEM: PAREDE / TETO (KITS INCLUÍDOS). TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -10 ° C A 70 ° C (14 ° F A 158 ° F) UMIDADE DE OPERAÇÃO: 5 A 95% SEM CONDENSAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, IC. AMBIENTE RECOMENDADO: LNDOR E	250635 - ADL COMERCIAL EIRELI - EPP	1	UN	R\$22.803,30	R\$22.803,30



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBORÍU

Pág 2 / 4

Compras e Contratos

Ata do Pregão - Descr. Resumida

Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 11980 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2021 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 4 códigoCliente: 11980 anoMinuta: 2021 nroMinuta: 4 usaPregaoCoeficiente: Não

1	OUTDOOR. SUPORTE A 1000+ USUÁRIOS CONECTADOS. JUSTIFICA-SE DESTE ITEM POSSUIR A EXIGÊNCIA DE MARCA E MODELO DEVIDO À NECESSIDADE DE SER COMPATÍVEL COM A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE WIRELESS 'UBIQUITI UNIFI' EXISTENTE E CONFIGURADA NUM TOTAL DE 05 ANTENAS.					
1	ACCESS POINT WIRELESS INDOOR/OUTDOOR OMNI 2.4 E 5GHZ HD - UBIQUITI UNIFI UAP-AC-HD-BR CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL; 4X4 ESPACIAIS STREAMS; WAVE 2 AP PODE SE COMUNICAR COM OS SEGUINTE CLIENTES MU-MIMO: QUATRO CLIENTES X / DOIS CLIENTES 2X2 / UM CLIENTE 2X2 E DOIS CLIENTES XL / UM CLIENTE 3X3 E UM CLIENTE 1X1/ UM 4X4 WAVE 2 AP OFERECE ATÉ 33% DE DESEMPENHO * MAIOR DO QUE UM AP DE ONDA 1QUE É 3X3 EM AMBAS AS BANDAS DE RÁDIO. DUAL-BAND,4X4 MU-MIMO TECNOLOGIA E CONVENIENTE 802.3AT POE + COMPATIBILIDADE. DUAL GIGABIT ETHERNET. DIMENSÕES:220 X 220 X 48,1MM (8,66 X 8,66 X 1,89 "). PESO: 700 G (1,54 LB). COM KITS DE MONTAGEM: 830 G (1,83 LB). INTERFACES DE REDE:(2) PORTAS ETHERNET 10/100/1000 (PODEM SER AGREGADAS). PORTA: (1) PORTA USB 3C BOTÕES: REDEFINIR. POWER MÉTODO: PASSIVE POWER OVER ETHERNET (48 V), 802.3AT SUPORTADO (FAIXA DE TENSÃO SUPORTADA: 44 A 57 V DC). FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 48 V, ADAPTADOR POE DE 0,5 A GIGABIT * ECONOMIA DE ENERGIA: SUPORTADO. CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 17 W TX ALIMENTAÇÃO :2,4 GHZ:6-25 DBM / 5 GHZ:6-25 DBM. ANTENAS: 2,4 GHZ: (2) ANTENAS, 3 DBI CADA / 5 GHZ: (2) ANTENAS, 4 DBI CADA; PADRÕES WI-FI:802 .11A / B/ G/ N / AC / AC-WAVE2. SEGURANÇA SEM FIO:WEP,WPA-PSK,WPA-ENTERPRISE (WPA / WPA2,TKIP/ AES). BSSID: ATÉ QUATRO POR RÁDIO. MONTAGEM: PAREDE / TETO (KITS INCLUIDOS). TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -10 ° C A 70 ° C (14 ° F A 158 ° F) UMIDADE DE OPERAÇÃO: 5 A 95% SEM CONDENSAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, IC. AMBIENTE RECOMENDADO: LNDOR E OUTDOOR. SUPORTE A 1000+ USUÁRIOS CONECTADOS. JUSTIFICA-SE DESTE ITEM POSSUIR A EXIGÊNCIA DE MARCA E MODELO DEVIDO À NECESSIDADE DE SER COMPATÍVEL COM A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE WIRELESS 'UBIQUITI UNIFI' EXISTENTE E CONFIGURADA NUM TOTAL DE 05 ANTENAS.	319627 - REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA EPP	1	UN 22.803,3	R\$22.803,30	R\$22.803,30
1	ACCESS POINT WIRELESS INDOOR/OUTDOOR OMNI 2.4 E 5GHZ HD - UBIQUITI UNIFI UAP-AC-HD-BR CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL; 4X4 ESPACIAIS STREAMS; WAVE 2 AP PODE SE COMUNICAR COM OS SEGUINTE CLIENTES MU-MIMO: QUATRO CLIENTES X / DOIS CLIENTES 2X2 / UM CLIENTE 2X2 E DOIS CLIENTES XL / UM CLIENTE 3X3 E UM CLIENTE 1X1/ UM 4X4 WAVE 2 AP OFERECE ATÉ 33% DE DESEMPENHO * MAIOR DO QUE UM AP DE ONDA 1QUE É 3X3 EM AMBAS AS BANDAS DE RÁDIO. DUAL-BAND,4X4 MU-MIMO TECNOLOGIA E CONVENIENTE 802.3AT POE + COMPATIBILIDADE. DUAL GIGABIT ETHERNET. DIMENSÕES:220 X 220 X 48,1MM (8,66 X 8,66 X 1,89 "). PESO: 700 G (1,54 LB). COM KITS DE MONTAGEM: 830 G (1,83 LB). INTERFACES DE REDE:(2) PORTAS ETHERNET 10/100/1000 (PODEM SER AGREGADAS). PORTA: (1) PORTA USB 3C BOTÕES: REDEFINIR. POWER MÉTODO: PASSIVE POWER OVER ETHERNET (48 V), 802.3AT SUPORTADO (FAIXA DE TENSÃO SUPORTADA: 44 A 57 V DC). FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 48 V, ADAPTADOR POE DE 0,5 A GIGABIT * ECONOMIA DE ENERGIA: SUPORTADO. CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 17 W TX ALIMENTAÇÃO :2,4 GHZ:6-25 DBM / 5 GHZ:6-25 DBM. ANTENAS: 2,4 GHZ: (2) ANTENAS, 3 DBI CADA / 5 GHZ: (2) ANTENAS, 4 DBI CADA; PADRÕES WI-FI:802 .11A / B/ G/ N / AC / AC-WAVE2. SEGURANÇA SEM FIO:WEP,WPA-PSK,WPA-ENTERPRISE (WPA / WPA2,TKIP/ AES). BSSID: ATÉ QUATRO POR RÁDIO.	337382 - JHONATAN BAGATOLI	1	UN 22.803,3	R\$22.803,30	R\$22.803,30

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBORÍU****Compras e Contratos****Ata do Pregão - Descr. Resumida**

Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 11980 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2021 Número - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 4 códigoCliente: 11980 anoMinuta: 2021 nroMinuta: 4 usaPregaoCoeficiente: Não

MONTAGEM: PAREDE / TETO (KITS INCLUIDOS). TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -10 ° C A 70 ° C (14 ° F A 158 ° F) UMIDADE DE OPERAÇÃO: 5 A 95% SEM CONDENSAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, IC. AMBIENTE RECOMENDADO: LNDOR E OUTDOOR. SUPORTE A 1000+ USUÁRIOS CONECTADOS. JUSTIFICA-SE DESTE ITEM POSSUIR A EXIGÊNCIA DE MARCA E MODELO DEVIDO À NECESSIDADE DE SER COMPATÍVEL COM A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE WIRELESS 'UBIQUITI UNIFI' EXISTENTE E CONFIGURADA NUM TOTAL DE 05 ANTENAS.					
--	--	--	--	--	--

Em seqüência, o Pregoeiro convidou os presentes a formular lances de forma seqüencial, conforme mapeamento abaixo:

Item: 1 - Total Geral dos Itens					
Rodada	Fornecedor	Desconto (%)	Valor Unitário	Situação	Valor Negociado
0	250635 - ADL COMERCIAL EIRELI - EPP		R\$22.803,30	Proposta	
0	319627 - REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA EPP		R\$22.803,30	Proposta	
0	337382 - JHONATAN BAGATOLI		R\$22.803,30	Proposta	
1	250635 - ADL COMERCIAL EIRELI - EPP	0	R\$22.803,30	Declinou	
1	337382 - JHONATAN BAGATOLI	0	R\$22.803,30	Declinou	

Em razão disso, o Pregoeiro declarou como vencedor do presente Pregão, os licitantes nos itens:

319627 - REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA EPP			
Item	Produto	Unidade	Valor
1	Total Geral dos Itens	Unidade	R\$22.803,30

ABERTA A SESSÃO PÚBLICA E REUNIDA A COMISSÃO DE LICITAÇÕES JUNTAMENTE COM OS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS LICITANTES ACIMA MENCIONADAS E DEVIDAMENTE CREDENCIADAS. EM SEGUIDA FORAM ABERTOS OS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS LICITANTES, QUE SE ENCONTRAM CONFORME O EXIGIDO NO EDITAL. COM EXCEÇÃO DAS EMPRESAS MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA E K. LUMERTZ CARDOSO QUE DESCUMPRIRAM O ITEM 5.1 DO EDITAL (DEIXOU DE APRESENTAR A CLÁUSULA X) DESTA FORMA A MESMA FOI DECLARADA DESCLASSIFICADA. APÓS ETAPA DE LANCES FICOU CONSTATADO QUE A EMPRESA REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA EPP FOI DECLARADA VENCEDORA DESTE CERTAME LICITATÓRIO. EM ATO CONTÍNUO, FOI ABERTO O ENVELOPE CONTENDO AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS EM EDITAL, SENDO QUE A MESMA FOI DECLARADA HABILITADA. FINALIZANDO, APÓS NÃO HAVER QUALQUER MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO, O PREGOEIRO ADJUDICOU E ENCAMINHAMINHOU OS AUTOS AO SENHOR PRESIDENTE PARA HOMOLOGAÇÃO. NADA MAIS.

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja presente ata vai rubricada e assinada pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas presentes ao final relacionados.

ANDERSON LUIS FUCK
Pregoeiro

ELISANGELA DOS SANTOS MATIAS
Membro

MARCIANO SILVA NETO
Membro

ADL COMERCIAL EIRELI - EPP
ADEMIR LAURINDO

JHONATAN BAGATOLI
SERGIO BAGATOLI

M FERNANDES INFORMÁTICA - EIRELI
DEBORA FERNANDES

K. LUMERTZ CARDOSO
ELIOMAR CARLOS CARDOSO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Pág 4 / 4

Compras e Contratos

Ata do Pregão - Descr. Resumida

Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação - Ata de
Licitação: 11980 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2021 Número - Minuta - Licitação - Ata de
Licitação: 4 codigoCliente: 11980 anoMinuta: 2021 nroMinuta: 4 usaPregaoCoeficiente: Não

REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF.
LTDA EPP
GEISON ALEXANDRE LOPES

MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
LEANDRO JULIO DA SILVA

WFL COMERCIO E SERVICOS
ESPECIALIZADOS EIRELI
HERIVELTO HERMENEGILDO

PARTNER TECNOLOGIA EIRELI
ALCIDIO DA SILVA