



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Número/Ano: 253/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 618/2022 **Origem:** Inexigibilidade - 1/2022 **Dotação:** 414 - 22.1.2072.333903922000000000.01000304
[Pago]
CPF/CNPJ: 56.765.472/0001 **Fornecedor:** 219630 - ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DA SABESP **Cidade:** São Paulo
Data Emissão: 02/09/2022 **Data Vencimento:** 02/10/2022
Valor Total: R\$4.950,00 **Valor Atualizado:** R\$4.950,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	SERV	136.351 - CURSO/CONGRESSO DE CAPACITAÇÃO INTITULADO "33º ENCONTRO TÉCNICO DA AESABESP - CONGRESSO NACIONAL DE SENEAMENTO E MEIO AMBIENTE" - CONGRESSISTA.	1.650,00	0,00	0,00	R\$4.950,00
Total:										R\$4.950,00

Número/Ano: 254/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 620/2022 **Origem:** Dispensa de Licitação - 7/2022 **Dotação:** 559 - 22.1.2072.333903024000000000.03000304
[Estornado]
CPF/CNPJ: 24.879.456/0001 **Fornecedor:** 2229170 - ISOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS REFORCADOS LTDA **Cidade:** Videira
Data Emissão: 06/09/2022 **Data Vencimento:** 06/10/2022
Valor Total: R\$8.700,00 **Valor Atualizado:** R\$8.700,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	6	0,00	6,00	UN	188.052 - TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO, COMPATÍVEL COM CAIXA D'ÁGUA COM VOLUME DE 25.000 LITROS.	1.450,00	0,00	0,00	R\$8.700,00
Total:										R\$8.700,00

Número/Ano: 255/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 621/2022 **Origem:** Dispensa de Licitação - 8/2022 **Dotação:** 414 - 22.1.2072.333903301000000000.01000304
[Pago]
CPF/CNPJ: 20.366.062/0001 **Fornecedor:** 2177609 - F & F VIAGENS E TURISMO EIRELI **Cidade:** Videira
Data Emissão: 06/09/2022 **Data Vencimento:** 06/10/2022
Valor Total: R\$5.854,74 **Valor Atualizado:** R\$5.854,74 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	3	0,00	3,00	UN	188.205 - PASSAGEM ÁEREA PARA O TRECHO CURITIBA/ SÃO PAULO EM 12/09/2022 E TRECHO SÃO PAULO/ CURITIBA EM 15/09/2022	1.951,58	0,00	0,00	R\$5.854,74
Total:										R\$5.854,74



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 256/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 622/2022 **Origem:** Dispensa de Licitação - 9/2022 **Dotação:** 414 - 22.1.2072.333903959000000000.01000304
[Pago]
CPF/CNPJ: 01.220.705/0001 **Fornecedor:** 31616798 - AMERINDIA PRODUcoes DE VIDEOS EIRELI **Cidade:** Joinville
Data Emissão: 06/09/2022 **Data Vencimento:** 06/10/2022
Valor Total: R\$16.700,00 **Valor Atualizado:** R\$16.700,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	SERV	188.192 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, FILMAGEM E FINALIZAÇÃO DE FILME INSTITUCIONAL DE ATÉ 03 MINUTOS PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - VISAN.	16.700,00	0,00	0,00	R\$16.700,00
Total:										R\$16.700,00

Número/Ano: 257/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 626/2022 **Origem:** Dispensa de Licitação - 10/2022 **Dotação:** 408 - 22.1.1026.344905228000000000.01000304
[Pago]
CPF/CNPJ: 07.038.642/0001 **Fornecedor:** 198366 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI **Cidade:** Campos Novos
Data Emissão: 09/09/2022 **Data Vencimento:** 09/10/2022
Valor Total: R\$4.590,00 **Valor Atualizado:** R\$4.590,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	188.130 - BETONEIRA MONOFÁSICA 220V COM CAPACIDADE DO TAMBOR PARA 400 LITROS E CAPACIDADE DE MISTURA DE 310 LITROS, ROTAÇÃO DO TAMBOR DEVE SER 30 RPM E MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2CV, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, PRODUÇÃO HORA DE 4,6M³, TENSÃO DE COMANDO DE 24VCC, CREMADEIRA SEGMENTADA COM PROTEÇÃO TOTAL, VOLANTE REFORÇADO, PROTEÇÃO DO MOTOR REFORÇADA, PAS COM PARAFUSOS, SISTEMA DO PEDAL COM MOLAS.	4.590,00	0,00	0,00	R\$4.590,00
Total:										R\$4.590,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 258/2022 **Tipo:** Estimativa **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 627/2022 **Origem:** Inexigibilidade - 4/2021 **Dotação:** 414 - 22.1.2072.333903001000000000.01000304
 [Aberto]
CPF/CNPJ: 05.340.639/0001 **Fornecedor:** 240044 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **Cidade:** Santana de Parnaíba
Data Emissão: 13/09/2022 **Data Vencimento:** 13/10/2022
Valor Total: R\$10.000,00 **Valor Atualizado:** R\$10.000,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	0,2	0,00	0,20	SERV	184.816 - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO "BUJÃO" DO CÂRTER, COM O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, DOS ENTES DA FEDERAÇÃO CONSORCIADOS OU REFERENDADOS AO CINCATARINA, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES, EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS.	50.000,00	0,00	0,00	R\$10.000,00
Total:										R\$10.000,00

Número/Ano: 259/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 628/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 1/2022 **Dotação:** 414 - 22.1.2072.333903915000000000.01000304
 [Aberto]
CPF/CNPJ: 01.036.477/0001 **Fornecedor:** 1435442 - POSTO DE LAVAGEM ADY LTDA **Cidade:** Videira
Data Emissão: 16/09/2022 **Data Vencimento:** 14/01/2023
Valor Total: R\$1.620,00 **Valor Atualizado:** R\$1.620,00 **Situação:** Aberta

Lote: 1 - LOTE 1

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	30	0,00	30,00	SERV	135.195 - LAVAÇÃO COMPLETA (INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO ASPIRAÇÃO) DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO/ PICAPE COMPACTA.	54,00	0,00	0,00	R\$1.620,00
Total:										R\$1.620,00

Número/Ano: 260/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 638/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 25/2021 **Dotação:** 414 - 22.1.2072.333903024000000000.01000304
 [Pago]
CPF/CNPJ: 01.924.996/0003 **Fornecedor:** 2173557 - BRITAGEM GASPAR LTDA **Cidade:** Iomerê
Data Emissão: 20/09/2022 **Data Vencimento:** 20/10/2022
Valor Total: R\$8.695,00 **Valor Atualizado:** R\$8.695,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade	Unidade	Produto	Valor
--------	------	------------	---------	---------	-------



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	235	0,00	235,00	TN	136.293 - RACHÃO	37,00	0,00	0,00	R\$8.695,00
Total:									R\$8.695,00

Número/Ano: 261/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 639/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 6/2022 **Dotação:** 414 - 22.1.2072.3339030240000000000.01000304
 [Pago]
CPF/CNPJ: 01.924.996/0001 **Fornecedor:** 2173557 - BRITAGEM GASPAR LTDA **Cidade:** Iomerê
Data Emissão: 20/09/2022 **Data Vencimento:** 20/10/2022
Valor Total: R\$17.150,00 **Valor Atualizado:** R\$17.150,00 **Situação:** Aberta

Itens:

Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	350	0,00	350,00	TON	12.467 - PÓ DE PEDRA DO TIPO BASALTO (VEDADO TIPO OLHO DE SAPO)	49,00	0,00	0,00	R\$17.150,00
Total:									R\$17.150,00

Número/Ano: 262/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 640/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 30/2022 **Dotação:** 414 - 22.1.2072.3339039790000000000.01000304
 [Pago]
CPF/CNPJ: 29.694.328/0001 **Fornecedor:** 31609244 - DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA **Cidade:** São João Batista
Data Emissão: 21/09/2022 **Data Vencimento:** 19/01/2023
Valor Total: R\$5.200,00 **Valor Atualizado:** R\$5.200,00 **Situação:** Aberta

Itens:

Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	65	0,00	65.000,00	M2	187.526 - SERVIÇO DE ROÇADAS E LIMPEZA DAS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A VIDEIRA SANEAMENTO. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DESTES TERMOS.	0,08	0,00	0,00	R\$5.200,00
Total:									R\$5.200,00

Número/Ano: 263/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 641/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 13/2022 **Dotação:** 414 - 22.1.2072.3339030280000000000.01000304
 [Pago]
CPF/CNPJ: 30.592.526/0001 **Fornecedor:** 24869600 - A.R.E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA **Cidade:** Treze Tílias
Data Emissão: 22/09/2022 **Data Vencimento:** 22/10/2022
Valor Total: R\$287,40 **Valor Atualizado:** R\$287,40 **Situação:** Aberta

Itens:

Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Valor Total
1	10	0,00	10,00	UN	186.395 - CONJUNTO IMPERMEÁVEL TRANSPARENTE CALÇA E BATA MANGAS LONGAS COM ELÁSTICO E CAPUZ. CONJUNTO IMPERMEÁVEL. COM CAPUZ E ELÁSTICO NO TORNOZELO/CINTURA/PUNHO NA COR TRANSPARENTE (CALÇA E BATA) NA ESPESSURA ACIMA DE 11 MICRAS. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE	9,75	0,00	0,00	R\$97,50
2	10	0,00	10,00	UN	186.399 - PROTETOR SOLAR FATOR 60 (SESSENTA), COM REPELENTE, DEVE CONTER COMPONENTES QUE PROMOVAM BARREIRAS FÍSICAS E QUÍMICAS AOS RAIOS UV E POSSUIR AMPLO ESPECTRO, ISTO É, DEVE PROTEGER DA RADIAÇÃO UVA E UVB. DEVE SER NA FORMA DE LOÇÃO, COM ODOR SUAVE E AGRADÁVEL, NÃO DEVE CONTER SUBSTÂNCIAS OLEOSAS (TIPO "OIL-FREE"). DEVE UTILIZAR SUBSTÂNCIAS QUE NÃO PROVOQUEM ALERGIAS (TIPO "HIPOALERGÊNICO"). NÃO DEVE OBSTRUIR OS POROS (TIPO "NÃO COMEDOGÊNICO"). COM REPELENTE NÃO TÓXICO E SEGURO, COM AMPLO ASPECTO DE AÇÃO, NÃO DEVE PROVOCAR MANCHAS NA PELE OU NAS ROUPAS. EMBALAGEM DE 120ML	18,99	0,00	0,00	R\$189,90
Total:									R\$287,40

Número/Ano: 264/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 642/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 13/2022

Dotação: 414 - 22.1.2072.333903028000000000.01000304

CPF/CNPJ: 04.584.756/0001

Fornecedor: 158445 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.

Cidade: Lages

Data Emissão: 22/09/2022

Data Vencimento: 22/10/2022

Valor Total: R\$4.636,40

Valor Atualizado: R\$4.636,40

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	20	0,00	20,00	PAR	186.378 - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO, RESISTENTE A 5 HORAS A ÁGUA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STORBEL ANTIMICROBIANA, COM BICO DE CONFORMAÇÃO (COMPOSIT), DORSO ACOLCHOADO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, - ELÁSTICO NA LATERAL, COM 04 COSTURAS. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENDO OBRIGATÓRIO FORNECER A NUMERAÇÃO DE 33 A 44	80,00	0,00	0,00	R\$1.600,00
2	15	0,00	15,00	PAR	186.380 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO NOBUCK NA COR CAFÉ CURTIDO AO CROMO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO RESINADO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO PARA CONFORMAÇÃO. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SENDO OBRIGATÓRIO FORNECER A NUMERAÇÃO DE 33 A 44. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE	80,00	0,00	0,00	R\$1.200,00
3	2	0,00	2,00	PAR	186.388 - LUVA ESPECIAL PARA ELETRICISTA MÉDIA TENSÃO PICO 20.000V CLASSE 2 = 17KV. LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, TIPO II. CONFECCIONADA EM BORRACHA NA COR PRETA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ANSI/ASTM D120 E TESTADO E APROVADO PELA NORMA NBR 10622. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	664,00	0,00	0,00	R\$1.328,00
4	10	0,00	10,00	UN	31.280 - PROTETOR AURICULAR DO TIPO INSERÇÃO, PRÉ-MOLDADO, TIPO PLUG, CONSTITUÍDO DE TRÊS FLANGES DE SILICONE, MACIÇAS E CÔNICAS, VIRADAS PARA TRÁS, MOLDADAS, FLEXÍVEIS, ANTIALÉRGICAS, LAVÁVEIS E REUTILIZÁVEIS; MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS AUDITIVOS, COM CORDÃO E ESTOJO, CORDÃO EM ALGODÃO OU POLIPROPILENO, COM ATENUAÇÃO SUPERIOR A 17 DB (NRRSF). COM CA (CERTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO)	1,39	0,00	0,00	R\$13,90



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Valor Total
5	20	0,00	20,00	UN	186.397 - CAPA DE CHUVA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. CAPA DEVE POSSUIR CAPUZ, MANGAS, TAMANHO GG. DEVENDO SER CONFECCIONADAS EM TECIDO DE POLIÉSTER REVESTIDO DE PVC EM UMA FACE, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE QUATRO BOTÕES DE PRESSÃO DE PLÁSTICO E COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. NAS SEGUINTE DIMENSÕES: ALTURA TOTAL, MEDIDA DA JUNÇÃO DO CAPUZ COM A CAPA À BORDA INFERIOR, TAMANHO GG - 1250; LARGURA FRONTAL NA ALTURA DO TÓRAX. GG - 665. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	22,50	0,00	0,00	R\$450,00
6	5	0,00	5,00	UN	186.401 - CREME PROTETOR DE SEGURANÇA, CLASSIFICADO COMO "ESPECIAL, GRUPO 3", DEVENDO FORMAR UMA PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES AGRESSIVOS DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO: ÓLEO, GRAXA, SOLVENTES, ETC., SÓLIDO SOB FORMA DE CREME HOMOGÊNEO, UNIFORME, DE COR BRANCA, DE ODOR CARACTERÍSTICO, PH IN NATURA. EMBALAGEM COM 200GR. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE	8,90	0,00	0,00	R\$44,50
Total:									R\$4.636,40

Número/Ano: 265/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 643/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 13/2022

Dotação: 414 - 22.1.2072.333903028000000000.01000304

CPF/CNPJ: 82.478.140/0001

Fornecedor: 214990 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME

Cidade: Arapongas

Data Emissão: 22/09/2022

Data Vencimento: 22/10/2022

Valor Total: R\$306,99

Valor Atualizado: R\$306,99

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	1	0,00	1,00	UN	186.400 - PROTETOR SOLAR FATOR 60 (SESENTA), COM REPELENTE, DEVE CONTER COMPONENTES QUE PROMOVAM BARREIRAS FÍSICAS E QUÍMICAS AOS RAIOS UV E POSSUIR AMPLO ESPECTRO, ISTO É, DEVE PROTEGER DA RADIAÇÃO UVA E UVB. DEVE SER NA FORMA DE LOÇÃO, COM ODOR SUAVE E AGRADÁVEL, NÃO DEVE CONTER SUBSTÂNCIAS OLEOSAS (TIPO "OIL-FREE"). DEVE UTILIZAR SUBSTÂNCIAS QUE NÃO PROVOQUEM ALERGIAS (TIPO "HIPOALERGÊNICO"). NÃO DEVE OBSTRUIR OS POROS (TIPO "NÃO COMEDOGÊNICO"). COM REPELENTE NÃO TÓXICO E SEGURO, COM AMPLO ASPECTO DE AÇÃO, NÃO DEVE PROVOCAR MANCHAS NA PELE OU NAS ROUPAS. EMBALAGEM DE 2.000 ML	306,99	0,00	0,00	R\$306,99
Total:									R\$306,99

Número/Ano: 266/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 644/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 13/2022

Dotação: 414 - 22.1.2072.3339030280000000000.01000304

CPF/CNPJ: 35.472.900/0001

Fornecedor: 31572316 - TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA

Cidade: Portão

Data Emissão: 22/09/2022

Data Vencimento: 22/10/2022

Valor Total: R\$2.560,00

Valor Atualizado: R\$2.560,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	5	0,00	5,00	UN	186.398 - CAPA DE CHUVA MODELO DUAS PEÇAS (JAQUETA E CALÇA) CONJUNTO PARA CHUVA CONFECCIONADA EM NYLON IMPERMEÁVEL (RIPSTOP) MODELO DUAS PEÇAS. COM FAIXAS REFLETIVAS DE 50MM NAS PERNAS, PEITOS E COSTAS. FECHAMENTO FRONTAL COM LAPELA E CANALETA DE ZIPER PROTEGIDO POR ABA FIXADA COM VELCRO, CONTRA INFILTRAÇÃO. MANGAS COM ELÁSTICO NOS PUNHOS. TORNOZELO DA CALÇA REGULADO COM ELÁSTICOS. CAPUZ REGULADO COM CADARÇO. CONTÉM ABERTURAS POR BAIXO DAS FAIXAS REFLETIVAS NO PEITO E NAS COSTAS PARA CIRCULAÇÃO DE AR. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE	260,00	0,00	0,00	R\$1.300,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	10	0,00	10,00	UN	186.404 - JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES (TREVIRA), COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM SUSPENSÓRIO DO MESMO MATERIAL DA VESTIMENTA COM MEIA ARGOLA PARA AJUSTES, BOTAS DE PVC FORRADAS ACOPLADAS. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE	126,00	0,00	0,00	R\$1.260,00
Total:									R\$2.560,00

Número/Ano: 267/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 646/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 3/2022

Dotação: 559 - 22.1.2072.3339030240000000000.03000304

CPF/CNPJ: 43.486.840/0001

Fornecedor: 24862789 - VDA SANEAMENTO LTDA

Cidade: Joinville

Data Emissão: 22/09/2022

Data Vencimento: 22/10/2022

Valor Total: R\$1.815,00

Valor Atualizado: R\$1.815,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	20	0,00	20,00	UN	134.689 - REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL COM BORBOLETA. PRESSÃO DE SERVIÇO 750 KPA DIÂMETRO: 25 MM	5,50	0,00	0,00	R\$110,00
	2	30	0,00	30,00	UN	134.690 - REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL COM BORBOLETA. PRESSÃO DE SERVIÇO 750 KPA DIÂMETRO: 32 MM	11,50	0,00	0,00	R\$345,00
	3	20	0,00	20,00	UN	134.691 - REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL COM BORBOLETA. PRESSÃO DE SERVIÇO 750 KPA DIÂMETRO: 50 MM	20,00	0,00	0,00	R\$400,00
	4	30	0,00	30,00	UN	134.692 - REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL COM BORBOLETA. PRESSÃO DE SERVIÇO 750 KPA. DIÂMETRO 60 MM	32,00	0,00	0,00	R\$960,00
Total:									R\$1.815,00	

Número/Ano: 268/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 647/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 3/2022

Dotação: 559 - 22.1.2072.3339030240000000000.03000304

CPF/CNPJ: 28.436.122/0001

Fornecedor: 240346 - GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI

Cidade: Mogi das Cruzes

Data Emissão: 22/09/2022

Data Vencimento: 22/10/2022

Valor Total: R\$1.400,00

Valor Atualizado: R\$1.400,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	5	0,00	5.000,00	UN	134.144 - LACRE ANTI FRAUDE NA COR AZUL, DIÂMETRO 3/4" PARA HIDRÔMETRO. LACRE DEVERÁ SER COMPOSTO DE DUAS SEMICALOTAS IDÊNTICAS, QUE SE ENCAIXAM E QUE POSSUAM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: VIOLAÇÃO DEVE IMPLICAR NA SUA QUEBRA, SEM POSSIBILIDADE DE REAPROVEITAMENTO. DEPOIS DE FIXADO O LACRE DEVE APRESENTAR MOVIMENTO LIVRE NOS SENTIDOS HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO. PIGMENTAÇÃO NA COR AMARELA. PARTES PLÁSTICAS DOS LACRES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORME E ESTAREM TOTALMENTE ISENTAS DE DEFEITOS QUE INDIQUEM DESCONTINUIDADE DO MATERIAL OU DO PROCESSO DE PRODUÇÃO QUE COMPROMETA SUA APARÊNCIA, DESEMPENHO E DURABILIDADE.	0,28	0,00	0,00	R\$1.400,00
Total:									R\$1.400,00

Número/Ano: 269/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 648/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 3/2022 **Dotação:** 559 - 22.1.2072.333903024000000000.03000304
 [Pago]
CPF/CNPJ: 82.643.131/0001 **Fornecedor:** 227714 - N B FALCE CIA LTDA **Cidade:** Blumenau
Data Emissão: 22/09/2022 **Data Vencimento:** 22/10/2022 **Situação:** Aberta
Valor Total: R\$69,00 **Valor Atualizado:** R\$69,00

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	50	0,00	50,00	UN	185.624 - JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 32 MM	1,38	0,00	0,00	R\$69,00
Total:										R\$69,00

Número/Ano: 270/2022 **Tipo:** Global **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 645/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 24/2021 **Dotação:** 414 - 22.1.2072.333903912000000000.01000304
 [Pago]
CPF/CNPJ: 17.324.394/0001 **Fornecedor:** 2208334 - STARK ENERGIA EIRELI **Cidade:** Palhoça
Data Emissão: 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022 **Situação:** Aberta
Valor Total: R\$148.873,56 **Valor Atualizado:** R\$148.873,56

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	12	0,00	12,00	MENS	136.533 - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR Á DIESEL NO MÍNIMO 500 KVA LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR Á DIESEL, TRIFÁSICO DE NO MÍNIMO 500 KVA, NA TENSÃO 380/220V, PARA ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA - ERAB.ESPECIFICAÇÃO DO GRUPO MOTOR GERADOR (GMG) DESCRIÇÃO GERAL"GERADORES A DIESEL, TIPO BRUSHLESS, ESPECIAL PARA CARGAS DEFORMANTES, TRIFÁSICO 380/220V, 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 80%, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 500KVA."DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE CONTROLE DIGITAL MICROPROCESSADO (USCA - UNIDADE DE SUPERVISÃO E CORRENTE ALTERNADA) E CARREGADOR DE BATERIA DE PARTIDA INCORPORADO INTERNAMENTE AO GRUPO GERADOR, COM SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA AUTONOMIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) HORAS (SENDO ACEITÁVEL, TANQUE INTERNO E TANQUE SOBRESSALENTE PARA AUTONOMIA REQUERIDA). "DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA CONTRATADA CABOS DE ALIMENTAÇÃO, BEM COMO OS DEMAIS CABOS E FIOS NECESSÁRIOS A PERFEITA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GMG'S."OS GERADORES DE ENERGIA DEVERÃO POSSUIR CARENAGEM SILENCIADORA DE RUÍDOS (MÁXIMO 85 DB). "A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA, TAIS COMO: MANUAL TÉCNICO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E DIAGRAMAS UNIFILARES DE COMANDO PARA O GRUPO MOTOR GERADOR. MOTO-GERADOR A DIESEL MÁQUINA PRIMÁRIA "MOTOR A DIESEL TIPO INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, COM REGULAGEM ELETRÔNICA DE VELOCIDADE, PARTIDA SEMPRE EFETUADA POR MEIO DE MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA. "A VELOCIDADE DO MOTOR DEVERÁ SER MANTIDA CONSTANTE ATRAVÉS REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, EM QUALQUER QUE SEJA A SITUAÇÃO DA CARGA. "O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ SER DO TIPO LÍQUIDO COM RADIADOR, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA COM PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA D'ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO. "DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA DESTINADA A ACELERAR O AQUECIMENTO DO MOTOR NO INÍCIO DO SEU FUNCIONAMENTO. ALTERNADOR "GERADOR SÍNCRONO, DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICO, SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), ESPECIAL PARA CARGAS DEFORMANTES, COM REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA E RESISTÊNCIA DE DESUMIDIFICARÃO;"O VALOR NOMINAL DA TENSÃO TRIFÁSICA COM LIGAÇÕES EM	8.053,10	0,00	0,00	R\$96.637,20
---	----	------	-------	------	--	----------	------	------	--------------



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

					<p>"Y", COM NEUTRO ACESSÍVEL DEVE SER DE 380/220V, 60 HZ. PAINEL DE CONTROLE "O PAINEL DE CONTROLE OU UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA (USCA) DEVERÁ SER DO TIPO MICROPROCESSADO, EQUIPADO COM COMANDO E CONTROLE DIGITAL, SUPERVISÃO DE FASES, DE PARTIDA, PARADA, ALÉM DE CONTER INDICADORES LUMINOSOS DE FALHA E STATUS DE POSIÇÃO E COM INDICAÇÃO DIGITAL DO SISTEMA DE MEDIÇÃO CONFORME ITENS A SEGUIR:OTENSÃO FASE-FASE E FASE-NEUTRO OTENSÃO DA BATERIA OFREQUÊNCIA OTEMPERATURA DO MOTOR OCORRENTE NAS TRÊS FASESOTEMPERATURA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO OPOTÊNCIA ATIVA OPRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE OPOTÊNCIA APARENTE OHORAS DE FUNCIONAMENTO OFATOR DE POTÊNCIA OCONTADOR DE PARTIDASE INDICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA:OSOBRECARGA ONÍVEL BAIXO DO COMBUSTÍVEL OSOBRECORRENTE OBAIXA PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE OCURTO-CIRCUITO OFALHA DE CHAVES OTENSÃO ANORMAL OFALHA DE PRÉ-AQUECIMENTO OFREQUÊNCIA ANORMALOALTA TEMPERATURA DA ÁGUA OSUBTENSÃO DA BATERIA OFALHA PARTIDA/ PARADA OSOBRETENSÃO DA BATERIA OFALTA D'ÁGUA NO RADIADORACESSÓRIOS "O GRUPO GERADOR DEVERÁ POSSUIR CARENAGEM (CONTAINER), PARA ATENUAÇÃO DE RUIDOS MÁXIMO 85DB A 1,5M), SUPER SILENCIADO, COM ABERTURA PARA ENTRADA E SAÍDA DE AR NECESSÁRIO À REFRIGERAÇÃO DO MOTOR. "O TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACOPLADO AO GMG DEVERÁ GARANTIR NO MÍNIMO 06 HORAS DE AUTONOMIA, E PARA O CUMPRIMENTO DE AUTONOMIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) HORAS SERÁ ACEITO, TANQUE SOBRESSALENTE."O SISTEMA DE ESCAPAMENTO DOS GASES DEVERÁ POSSUIR TUBO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO DE VIBRAÇÕES E SILENCIADOR. NA SAÍDA DO TUBO DE DESCARGA DEVERÁ POSSUIR UMA TELA PARA EVITAR ENTUPIMENTO, PRINCIPALMENTE POR VANDALISMO. "A BATERIA SERÁ CHUMBO-ÁCIDO PARA PARTIDA DE MOTOR DIESEL, COM CAPACIDADE E TENSÃO DEFINIDAS EM FUNÇÃO DO MOTOR."TAMBÉM DEVERÁ POSSUIR FILTROS DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO, DESUMIDIFICAÇÃO E TERMOSTATOS.</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	12	0,00	12,00	MENS	136.534 - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR Á DIESEL, DE NO MÍNIMO 225 KVA LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR Á DIESEL, TRIFÁSICO DE NO MÍNIMO 225 KVA, NA TENSÃO 380/220V, PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA.ESPECIFICAÇÃO DO GRUPO MOTOR GERADOR (GMG) DESCRIÇÃO GERAL"GERADORES A DIESEL, TIPO BRUSHLESS, ESPECIAL PARA CARGAS DEFORMANTES, TRIFÁSICO 380/220V, 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 80%, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 225 KVA."DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE CONTROLE DIGITAL MICROPROCESSADO (USCA - UNIDADE DE SUPERVISÃO E CORRENTE ALTERNADA) E CARREGADOR DE BATERIA DE PARTIDA INCORPORADO INTERNAMENTE AO GRUPO GERADOR, COM SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA AUTONOMIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) HORAS (SENDO ACEITÁVEL, TANQUE INTERNO E TANQUE SOBRESSALENTE PARA AUTONOMIA REQUERIDA). "DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA CONTRATADA CABOS DE ALIMENTAÇÃO, BEM COMO OS DEMAIS CABOS E FIOS NECESSÁRIOS A PERFEITA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GMG'S."OS GERADORES DE ENERGIA DEVERÃO POSSUIR CARENAGEM SILENCIADORA DE RUÍDOS (MÁXIMO 85 DB). "A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA, TAIS COMO: MANUAL TÉCNICO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E DIAGRAMAS UNIFILARES DE COMANDO PARA O GRUPO MOTOR GERADOR. MOTO-GERADOR A DIESEL MÁQUINA PRIMÁRIA "MOTOR A DIESEL TIPO INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, COM REGULAGEM ELETRÔNICA DE VELOCIDADE, PARTIDA SEMPRE EFETUADA POR MEIO DE MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA. "A VELOCIDADE DO MOTOR DEVERÁ SER MANTIDA CONSTANTE ATRAVÉS REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, EM QUALQUER QUE SEJA A SITUAÇÃO DA CARGA. "O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ SER DO TIPO LÍQUIDO COM RADIADOR, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA COM PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA D'ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO. "DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA DESTINADA A ACELERAR O AQUECIMENTO DO MOTOR NO INÍCIO DO SEU FUNCIONAMENTO. ALTERNADOR "GERADOR SÍNCRONO, DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICO, SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), ESPECIAL PARA CARGAS DEFORMANTES, COM REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA E RESISTÊNCIA DE DESUMIDIFICARÃO;"O VALOR NOMINAL DA TENSÃO TRIFÁSICA COM LIGAÇÕES EM	4.353,03	0,00	0,00	R\$52.236,36
---	----	------	-------	------	--	----------	------	------	--------------



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

					<p>"Y", COM NEUTRO ACESSÍVEL DEVE SER DE 380/220V, 60 HZ. PAINEL DE CONTROLE "O PAINEL DE CONTROLE OU UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA (USCA) DEVERÁ SER DO TIPO MICROPROCESSADO, EQUIPADO COM COMANDO E CONTROLE DIGITAL, SUPERVISÃO DE FASES, DE PARTIDA, PARADA, ALÉM DE CONTER INDICADORES LUMINOSOS DE FALHA E STATUS DE POSIÇÃO E COM INDICAÇÃO DIGITAL DO SISTEMA DE MEDIÇÃO CONFORME ITENS A SEGUIR:OTENSÃO FASE-FASE E FASE-NEUTRO OTENSÃO DA BATERIA OFREQÜÊNCIA OTEMPERATURA DO MOTOR OCORRENTE NAS TRÊS FASESOTEMPERATURA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO OPOTÊNCIA ATIVA OPRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE OPOTÊNCIA APARENTE OHORAS DE FUNCIONAMENTO OFATOR DE POTÊNCIA OCONTADOR DE PARTIDASE INDICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA:OSOBRECARGA ONÍVEL BAIXO DO COMBUSTÍVEL OSOBRECORRENTE OBAIXA PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE OCURTO-CIRCUITO OFALHA DE CHAVES OTENSÃO ANORMAL OFALHA DE PRÉ-AQUECIMENTO OFREQÜÊNCIA ANORMALOALTA TEMPERATURA DA ÁGUA OSUBTENSÃO DA BATERIA OFALHA PARTIDA/ PARADA OSOBRETENSÃO DA BATERIA OFALTA D'ÁGUA NO RADIADORACESSÓRIOS "O GRUPO GERADOR DEVERÁ POSSUIR CARENAGEM (CONTAINER), PARA ATENUAÇÃO DE RUIDOS MÁXIMO 85DB A 1,5M), SUPER SILENCIADO, COM ABERTURA PARA ENTRADA E SAÍDA DE AR NECESSÁRIO À REFRIGERAÇÃO DO MOTOR. "O TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACOPLADO AO GMG DEVERÁ GARANTIR NO MÍNIMO 06 HORAS DE AUTONOMIA, E PARA O CUMPRIMENTO DE AUTONOMIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) HORAS SERÁ ACEITO, TANQUE SOBRESSALENTE."O SISTEMA DE ESCAPAMENTO DOS GASES DEVERÁ POSSUIR TUBO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO DE VIBRAÇÕES E SILENCIADOR. NA SAÍDA DO TUBO DE DESCARGA DEVERÁ POSSUIR UMA TELA PARA EVITAR ENTUPIMENTO, PRINCIPALMENTE POR VANDALISMO. "A BATERIA SERÁ CHUMBO-ÁCIDO PARA PARTIDA DE MOTOR DIESEL, COM CAPACIDADE E TENSÃO DEFINIDAS EM FUNÇÃO DO MOTOR."TAMBÉM DEVERÁ POSSUIR FILTROS DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO, DESUMIDIFICAÇÃO E TERMOSTATOS.</p>				
								Total:	R\$148.873,56



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 271/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 649/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 3/2022

Dotação: 559 - 22.1.2072.3339030240000000000.03000304

CPF/CNPJ: 82.977.109/0001

Fornecedor: 2093863 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA
SANEAMENTO LTDA

Cidade: São José

Data Emissão: 23/09/2022

Data Vencimento: 23/10/2022

Valor Total: R\$1.525,00

Valor Atualizado: R\$1.525,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	50	0,00	50,00	UN	185.684 - TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO PARA EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE POLIETILENO DERIVADOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PEAD. CORPO EM UNIDADE MONOLÍTICA (BRAÇADEIRA SUPERIOR, DERIVAÇÃO DE ACOPLAMENTO E FERRAMENTA DE CORTE), BRAÇADEIRA INFERIOR EM UNIDADE MONOLÍTICA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (SISTEMA ARTICULADO E PARAFUSOS), CORPO E BRAÇADEIRA INFERIOR FABRICADOS A PARTIR DE COPOLÍMEROS DE POLIPROPILENO, GARRA FABRICADA A PARTIR DE POLIETILENO BRANCO, VEDAÇÃO DA BRAÇADEIRA E DA TAMPA EM BORRACHA NITRÍLICA, FERRAMENTA DE CORTE DEVE SER MONOLÍTICA E FABRICADA DE UM ÚNICO MATERIAL EM LIGA DE LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA OU LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO FABRICADOS A PARTIR A PARTIR DE LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ROSCAS DO CORPO, FERRAMENTA E TAMPA, CONFORME A ABNT NBR NM ISO R7 - 1 E A ROSCA DO ACOPLAMENTO DA PORCA AO CORPO CONFORME A NORMA ISO 228-1. PRESSÃO DE TRABALHO = 1,6 MPA. TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DA UNIDADE NÃO DEVEM ALTERAR A QUALIDADE DA ÁGUA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO MATERIAL REPROCESSADO OU RECICLADO NA FABRICAÇÃO DAS UNIDADES. UNIDADE DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE COM COR E ASPECTO UNIFORMES, ISENTA DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, REBARBAS, OU O DEFEITOS QUE INDIQUEM DESCONTINUIDADE DO MATERIAL OU DO PROCESSO DE PRODUÇÃO. DIÂMETRO DE 63X 20MM	30,50	0,00	0,00	R\$1.525,00
							Total:			R\$1.525,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 272/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 650/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 22/2021 **Dotação:** 559 - 22.1.2072.3339030240000000000.03000304
[Pago]
CPF/CNPJ: 01.276.119/0001 **Fornecedor:** 198358 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT **Cidade:** Campos Novos
Data Emissão: 23/09/2022 **Data Vencimento:** 23/10/2022
Valor Total: R\$25,00 **Valor Atualizado:** R\$25,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10	0,00	10,00	UN	12.664 - TORNEIRA DE JARDIM CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, BITOLA 1/2" E 3/4", COM ENTRADA PARA MANGUEIRA	2,50	0,00	0,00	R\$25,00
Total:										R\$25,00

Número/Ano: 273/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 651/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 62/2022 **Dotação:** 414 - 22.1.2072.3339030040000000000.01000304
[Pago]
CPF/CNPJ: 61.602.199/0232 **Fornecedor:** 2214350 - COMPANHIA ULTRAGAZ SA **Cidade:** Canoas
Data Emissão: 26/09/2022 **Data Vencimento:** 24/01/2023
Valor Total: R\$1.540,00 **Valor Atualizado:** R\$1.540,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10	0,00	10,00	UN	119.829 - CARGA DE GAS P13	154,00	0,00	0,00	R\$1.540,00
Total:										R\$1.540,00

Número/Ano: 274/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 677/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 22/2021 **Dotação:** 414 - 22.1.2072.3339030240000000000.01000304
[Pago]
CPF/CNPJ: 08.932.456/0001 **Fornecedor:** 183350 - PIATA COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME **Cidade:** Fraiburgo
Data Emissão: 29/09/2022 **Data Vencimento:** 29/10/2022
Valor Total: R\$11.616,50 **Valor Atualizado:** R\$11.616,50 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	55	0,00	55,00	UN	12.648 - TIJOLOS 6 FUROS, MEDINDO 9 X 14 X 24 CM	2,90	0,00	0,00	R\$159,50
	2	20	0,00	20,00	SC	133.348 - ARGAMASSA PARA CERÂMICA AC3 EM EMBALAGENS DE 20KG	40,90	0,00	0,00	R\$818,00
	3	40	0,00	40,00	MT2	12.681 - PISO CERÂMICO ALTO TRÁFEGO (PEI 4) 40 CM X 40 CM	95,00	0,00	0,00	R\$3.800,00
	4	28	0,00	28,00	MLH	133.349 - REJUNTE PARA PISO CERÂMICO EM CORES DIVERSAS PACOTES DE 1 KG	13,00	0,00	0,00	R\$364,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

5	25	0,00	25,00	UN	133.354 - MOURÃO EM CONCRETO RETO PARA CERCA NAS MEDIDAS 10 X 9,5CM DE ATÉ 2,50M	79,00	0,00	0,00	R\$1.975,00
6	3	0,00	3,00	RL	133.360 - TELA DE ARAME TRANÇADA TIPO ALAMBRADO FIO 12, MALHA 5CM, ALTURA DE ATÉ 2,00MTS, ROLO COM 20MTS	1.500,00	0,00	0,00	R\$4.500,00
Total:									R\$11.616,50

Número/Ano: 275/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 678/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 22/2021

Dotação: 414 - 22.1.2072.3339030240000000000.01000304

CPF/CNPJ: 05.117.514/0001

Fornecedor: 242659 - INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Cidade: Espumoso

Data Emissão: 29/09/2022

Data Vencimento: 29/10/2022

Valor Total: R\$65,50

Valor Atualizado: R\$65,50

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10	0,00	10,00	RL	12.616 - FITA ISOLANTE 19MM, PRETO, ROLO COM NO MÍNIMO 20 METROS	3,70	0,00	0,00	R\$37,00
	2	30	0,00	30,00	UN	12.692 - LIXA PARA MASSA DE PAREDE Nº 150	0,95	0,00	0,00	R\$28,50
Total:									R\$65,50	

Número/Ano: 276/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 679/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 22/2021

Dotação: 559 - 22.1.2072.3339030240000000000.03000304

CPF/CNPJ: 20.784.313/0001

Fornecedor: 246174 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

Cidade: Frederico Westphalen

Data Emissão: 29/09/2022

Data Vencimento: 29/10/2022

Valor Total: R\$115,88

Valor Atualizado: R\$115,88

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	2	0,00	2,00	UN	136.212 - DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA 25,5X12CM	12,99	0,00	0,00	R\$25,98
	2	5	0,00	5,00	UN	12.620 - PINCEL 2", CORDAS NATURAIS E NA COR GRIS, CABO DE PLÁSTICO	4,99	0,00	0,00	R\$24,95
	3	5	0,00	5,00	UN	12.621 - ROLO ANTI-RESPINGO DE MICROFIBRA 15CM, COM CABO E GARFO/SUPORTE METÁLICO	12,99	0,00	0,00	R\$64,95
Total:									R\$115,88	



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 277/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 680/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 5/2022 **Dotação:** 414 - 22.1.2072.333903024000000000.01000304
[Pago]
CPF/CNPJ: 33.159.931/0001 **Fornecedor:** 2420430 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI **Cidade:** Porto União
Data Emissão: 29/09/2022 **Data Vencimento:** 29/10/2022
Valor Total: R\$418,00 **Valor Atualizado:** R\$418,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	LTA	185.608 - TINTA LÁTEX ACRÍLICA NOS PANTONES AZUL 94-1-5C, 78-1-3C, 83-1-7C (O PANTONE SERÁ DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO), EMBALAGEM DE 18 L, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. PARA SUPERFÍCIE EM ALVENARIA, USO INTERNO E EXTERNO. SEM CHEIRO APÓS APLICAÇÃO, TIPO LINHA PREMIUM, DEVE ESTAR CLASSIFICADA COMO ITEM 4.5.3 DA NBR 11702. TEOR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOC) INFERIOR A 35 G/L. PORCENTAGEM DE SÓLIDOS / MASSA SUPERIOR OU IGUAL A 30%. RENDIMENTO ACABADO IGUAL OU SUPERIOR A 120 M² / DEMÃO / EMBALAGEM DE 18 L.	258,00	0,00	0,00	R\$258,00
	2	2	0,00	2,00	LTA	185.613 - TINTA ESMALTE PREMIUM, EMBALAGEM DE 3,6 L. NAS CORES PRETO RAL 9005, AZUL RAL 5002 E AMARELO SEGURANÇA (A COR SERÁ DEFINIDA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO).PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS E MADEIRAS. ACABAMENTO BRILHANTE OU ACETINADO. TEOR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOC) INFERIOR A 550 G/L. PORCENTAGEM DE SÓLIDOS / MASSA SUPERIOR OU IGUAL A 40%. DEVE ESTAR CLASSIFICADA COMO ITEM 4.2.1.2 OU 4.2.1.1 DA NBR 11702 RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 70 M² / EMBALAGEM DE 3,6 L	80,00	0,00	0,00	R\$160,00
Total:										R\$418,00

Número/Ano: 278/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 681/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 22/2021 **Dotação:** 559 - 22.1.2072.333903024000000000.03000304
[Pago]
CPF/CNPJ: 01.276.119/0001 **Fornecedor:** 198358 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT **Cidade:** Campos Novos
Data Emissão: 29/09/2022 **Data Vencimento:** 29/10/2022
Valor Total: R\$210,00 **Valor Atualizado:** R\$210,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade	Unidade	Produto	Valor
--------	------	------------	---------	---------	-------

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	15	0,00	15,00	KG	12.719 - ARAME LISO GALVANIZADO FIO 12	14,00	0,00	0,00	R\$210,00
Total:									R\$210,00

Número/Ano: 279/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 682/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 22/2021 **Dotação:** 559 - 22.1.2072.333903024000000000.03000304
 [Pago]
CPF/CNPJ: 00.282.611/0001 **Fornecedor:** 113972 - CONCRETOS FARROUPILHA LTDA **Cidade:** Videira
Data Emissão: 29/09/2022 **Data Vencimento:** 29/10/2022
Valor Total: R\$369,90 **Valor Atualizado:** R\$369,90 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10	0,00	10,00	SC	47.464 - CIMENTO TIPO PORTLAND COMUM (CP II) EM EMBALAGENS DE 50 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT (NBR VIGENTE) E ABCP. DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP).	36,99	0,00	0,00	R\$369,90
Total:										R\$369,90

Número/Ano: 280/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 683/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 8/2022 **Dotação:** 559 - 22.1.2072.333903024000000000.03000304
 [Pago]
CPF/CNPJ: 82.829.441/0001 **Fornecedor:** 759457 - SERRARIA MARIANI LTDA **Cidade:** Iomerê
Data Emissão: 29/09/2022 **Data Vencimento:** 29/10/2022
Valor Total: R\$1.857,00 **Valor Atualizado:** R\$1.857,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	30	0,00	30,00	UN	140.583 - RIPA DE MADEIRA DE PINHEIRO DE 2A BRUTA DE 2X10CM E 4,2M DE COMPRIMENTO.	36,90	0,00	0,00	R\$1.107,00
	2	10	0,00	10,00	UN	133.376 - TÁBUA DE MADEIRA DE PINHEIRO DE 3ª BRUTA DE 2,5X30CM COM 4,2M DE COMPRIMENTO.	75,00	0,00	0,00	R\$750,00
Total:										R\$1.857,00

Número/Ano: 281/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 684/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 2/2022 **Dotação:** 559 - 22.1.2072.333903024000000000.03000304
 [Pago]
CPF/CNPJ: 31.898.500/0001 **Fornecedor:** 30651581 - TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA **Cidade:** Balneário Camboriú
Data Emissão: 29/09/2022 **Data Vencimento:** 29/10/2022
Valor Total: R\$285,17 **Valor Atualizado:** R\$285,17 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade	Unidade	Produto	Valor
--------	------	------------	---------	---------	-------



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

	Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
1	1	0,00	1,00	UN	185.285 - DISJUNTOR MOTOR - TIPO DE TERMINAL: MOLA - FAIXA DE AJUSTE: 8 A 12 A - CORRENTE NOMINAL MÁXIMA INMAX (IE): 12 A - TENSÃO DE TRABALHO UE - IEC: 690V - TENSÃO DE ISOLAÇÃO UI - IEC:690V - NÚMERO DE POLOS: 3 - CURTO-CIRCUITO INSTANTÂNEO: 13 X IEMAX - FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 50/60 HZ - CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO - IEC 60 947-2 (DISJUNTOR-MOTOR) : A -IEC 60 947-4-1 (PARTIDA DE MOTORES) : AC-3 - TESTE DE TRIP : SIM - PROTEÇÃO DE SOBRECARGA : SIM - SENSIBILIDADE À FALTA DE FASE : SIM - CLASSE DE DISPARO : 10 - MÁXIMA FREQUÊNCIA DE MANOBRA (MAN./H) : 15 - VIDA MECÂNICA : 100000 MANOBRAS - VIDA ELÉTRICA : 100000 MANOBRAS - POTÊNCIA TOTAL DISSIPADA POR DISJUNTOR : 7 W - RESISTÊNCIA A IMPACTO : 15 G - GRAU DE PROTEÇÃO : IP20 - CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO - 220/240V: 100 ICU 100 ICS - 380 - 415 V: 10 ICU 10 ICS - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20 °C ... +70 °C - CONFORMIDADES/NORMAS: IEC/EN 60947-1, DIN VDE 0660 (PARTE 100) - IEC/EN 60947-2, DIN VDE 0660 (PARTE 101) - IEC/EN 60947-4-1, DIN VDE 0660 (PARTE 102) - UL 508.	285,17	0,00	0,00	R\$285,17
Total:									R\$285,17

Número/Ano: 282/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 685/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 2/2022

Dotação: 559 - 22.1.2072.3339030240000000000.03000304

CPF/CNPJ: 07.038.642/0001

Fornecedor: 198366 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI

Cidade: Campos Novos

Data Emissão: 29/09/2022

Data Vencimento: 29/10/2022

Valor Total: R\$288,84

Valor Atualizado: R\$288,84

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	200	0,00	200,00	UN	135.931 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 1MM ²	0,08	0,00	0,00	R\$16,00
	2	200	0,00	200,00	UN	135.932 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 1,5MM ²	0,09	0,00	0,00	R\$18,00
	3	200	0,00	200,00	UN	135.933 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 2,5MM ²	0,11	0,00	0,00	R\$22,00
	4	200	0,00	200,00	UN	135.934 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 4MM ²	0,18	0,00	0,00	R\$36,00
	5	100	0,00	100,00	UN	135.938 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO 1MM ²	0,17	0,00	0,00	R\$17,00
	6	100	0,00	100,00	UN	135.940 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO 2,5MM ²	0,26	0,00	0,00	R\$26,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

7	1	0,00	1,00	UN	185.249 - CONTATOR TRIPOLAR 12 A CORRENTE NOMINAL IE AC-3 (UE 440 V) : 12 A CONTATOS PRINCIPAIS (FORÇA) : 3 NA CONTATOS AUXILIARES: 1 NA TENSÃO DE COMANDO: 220V 50/60HZ TIPO DE TERMINAL: MOLA NÚMERO DE POLOS: 3 NA CAPACIDADE DE ESTABELECIMENTO (IEC 60947): 120 A TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - IEC/UL: 690 V / 600 V TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - IEC / UL: 690 V / 600 V TENSÃO NOMINAL DE IMPULSO UIMP (IEC 60947-1) : 4 KV - LIMITES DE FREQUÊNCIA: 25 HZ ... 400 HZ - VIDA MECÂNICA BOBINA CA: 10 MILHÕES BOBINA CC: 12 MILHÕES VIDA ELÉTRICA - IE AC3 : 1,2 MILHÕES GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) TERMINAIS PRINCIPAIS: IP20 BOBINA E CONTATOS AUXILIARES: IP20 CIRCUITO DE COMANDO - CORRENTE ALTERNADA TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) : 690 V / 600 V - IEC / UL TENSÕES PADRÕES EM 50/60 HZ: 12...660 V LIMITES DE OPERAÇÃO DA BOBINA - BOBINA 60 HZ - OPERAÇÃO: 0,5...0,8XUS - DESOPERAÇÃO: 0,2...0,6XUS - BOBINA 50 HZ - OPERAÇÃO: 0,5...0,8XUS - DESOPERAÇÃO: 0,2...0,6XUS - CONSUMO MÉDIO DA BOBINA - OPERANDO EM 60 HZ - CIRCUITO MAGNÉTICO FECHADO : 6...9VA - FATOR DE POTÊNCIA (COS) : 0,27 - POTÊNCIA TÉRMICA DISSIPADA : 1,5...2,5 W - FECHAMENTO DO CIRCUITO MAGNÉTICO : 60...90 VA TEMPO MÉDIO DE FUNCIONAMENTO - FECHAMENTO DOS CONTATOS NA: 8...20 MS - ABERTURA DOS CONTATOS NA: 5...15 MS	106,40	0,00	0,00	R\$106,40
8	1	0,00	1,00	UN	136.019 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 6 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES, TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	24,00	0,00	0,00	R\$24,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

9	2	0,00	2,00	UN	136.020 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES, TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	11,72	0,00	0,00	R\$23,44
Total:									R\$288,84

Número/Ano: 283/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 686/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 21/2022

Dotação: 414 - 22.1.2072.333903024000000000.01000304

CPF/CNPJ: 13.178.357/0001

Fornecedor: 24862452 - SANTANA COMERCIO DE TINTAS
LTDA

Cidade: Campos Novos

Data Emissão: 30/09/2022

Data Vencimento: 30/10/2022

Valor Total: R\$547,00

Valor Atualizado: R\$547,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	186.841 - TINTA LÁTEX ACRÍLICA BRANCA, EMBALAGEM DE 18 L, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. PARA SUPERFÍCIE EM ALVENARIA, USO INTERNO E EXTERNO. SEM CHEIRO APÓS APLICAÇÃO, TIPO LINHA PREMIUM, DEVE ESTAR CLASSIFICADA COMO ITEM 4.5.3 DA NBR 11702. TEOR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOC) INFERIOR A 35 G/L. PORCENTAGEM DE SÓLIDOS / MASSA SUPERIOR OU IGUAL A 30%. RENDIMENTO ACABADO IGUAL OU SUPERIOR A 130 M² / DEMÃO / EMBALAGEM DE 18 L. USO INTERIOR E EXTERIOR	547,00	0,00	0,00	R\$547,00
Total:									R\$547,00	

Número/Ano: 284/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 687/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 31/2022

Dotação: 414 - 22.1.2072.333903024000000000.01000304

CPF/CNPJ: 81.364.713/0001

Fornecedor: 25544896 - CIMECOM PRE MOLDADOS LTDA
ME

Cidade: Campos Novos

Data Emissão: 30/09/2022

Data Vencimento: 30/10/2022

Valor Total: R\$6.630,00

Valor Atualizado: R\$6.630,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

1	34	0,00	34,00	UN	187.571 - TAMPAS QUADRADAS DE CONCRETO ARMADO COM DIMENSÕES DE 70CM X 70CM X 12CM. MALHA DE AÇO EM CAMADA ÚNICA, AÇO CA 50 DE 5/8" (16MM), 4 BARRAS EM CADA DIREÇÃO, CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 20MPA E TAMPÃO METÁLICO EMBUTIDO (FORNECIDO PELA VISAN), CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO	195,00	0,00	0,00	R\$6.630,00
Total:									R\$6.630,00

Número/Ano: 285/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 688/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 22/2021

Dotação: 559 - 22.1.2072.3339030240000000000.03000304

CPF/CNPJ: 00.282.611/0001

Fornecedor: 113972 - CONCRETOS FARROUPILHA LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 30/09/2022

Data Vencimento: 30/10/2022

Valor Total: R\$554,85

Valor Atualizado: R\$554,85

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	15	0,00	15,00	SC	47.464 - CIMENTO TIPO PORTLAND COMUM (CP II) EM EMBALAGENS DE 50 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT (NBR VIGENTE) E ABCP. DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP).	36,99	0,00	0,00	R\$554,85
Total:										R\$554,85

Número/Ano: 286/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 689/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 22/2021

Dotação: 414 - 22.1.2072.3339030240000000000.01000304

CPF/CNPJ: 37.278.673/0001

Fornecedor: 242284 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Cidade: Erechim

Data Emissão: 30/09/2022

Data Vencimento: 30/10/2022

Valor Total: R\$3.735,00

Valor Atualizado: R\$3.735,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	50	0,00	50,00	UN	12.524 - BARRA DE FERRO TIPO VERGALHÃO DE 4.2MM COM 12 METROS CADA	63,00	0,00	0,00	R\$3.150,00
	2	5	0,00	5,00	UN	12.525 - BARRA DE FERRO TIPO VERGALHÃO 5/16" COM 12 METROS CADA	117,00	0,00	0,00	R\$585,00
Total:										R\$3.735,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 287/2022 **Tipo:** Ordinária **Entidade:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Empenho: 690/2022 **Origem:** Pregão Eletrônico - 2/2022 **Dotação:** 559 - 22.1.2072.3339030240000000000.03000304
[Pago]
CPF/CNPJ: 31.898.500/0001 **Fornecedor:** 30651581 - TREND ENERGY SOLUCOES **Cidade:** Balneário Camboriú
INDUSTRIAIS LTDA
Data Emissão: 30/09/2022 **Data Vencimento:** 20/10/2022
Valor Total: R\$458,00 **Valor Atualizado:** R\$458,00 **Situação:** Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1	0,00	1,00	UN	185.284 - DISJUNTOR MOTOR - TIPO DE TERMINAL: MOLA - FAIXA DE AJUSTE: 6,3 A 10 A - CORRENTE NOMINAL MÁXIMA INMAX (IE): 12 A - TENSÃO DE TRABALHO UE - IEC: 690V - TENSÃO DE ISOLAÇÃO UI - IEC:690V - NÚMERO DE POLOS: 3 - CURTO-CIRCUITO INSTANTÂNEO: 13 X IEMAX - FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 50/60 HZ - CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO - IEC 60 947-2 (DISJUNTOR-MOTOR) : A -IEC 60 947-4-1 (PARTIDA DE MOTORES) : AC-3 - TESTE DE TRIP : SIM - PROTEÇÃO DE SOBRECARGA : SIM - SENSIBILIDADE À FALTA DE FASE : SIM - CLASSE DE DISPARO : 10 - MÁXIMA FREQUÊNCIA DE MANOBRA (MAN./H) : 15 - VIDA MECÂNICA : 100000 MANOBRAS - VIDA ELÉTRICA : 100000 MANOBRAS - POTÊNCIA TOTAL DISSIPADA POR DISJUNTOR : 7 W - RESISTÊNCIA A IMPACTO : 15 G - GRAU DE PROTEÇÃO : IP20 - CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO - 220/240V: 100 ICU 100 ICS - 380 - 415 V: 50 ICU 10 ICS - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20 °C ... +70 °C - CONFORMIDADES/NORMAS: IEC/EN 60947-1, DIN VDE 0660 (PARTE 100) - IEC/EN 60947-2, DIN VDE 0660 (PARTE 101) - IEC/EN 60947-4-1, DIN VDE 0660 (PARTE 102) - UL 508.	280,00	0,00	0,00	R\$280,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não
 Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

2	1	0,00	1,00	UN	185.257 - CONTATOR TRIPOLAR 18 A CORRENTE NOMINAL IE AC-3 (UE 440 V) : 18 A CONTATOS PRINCIPAIS (FORÇA) : 3 NA CONTATOS AUXILIARES: 1 NA+1 NF TENSÃO DE COMANDO: 220V 50/60HZ TIPO DE TERMINAL: PARAFUSO NÚMERO DE POLOS: 3 NA CAPACIDADE DE ESTABELECIMENTO (IEC 60947): 300 A TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - IEC/UL: 690 V/ 600 V TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - IEC / UL: 690 V / 600 V TENSÃO NOMINAL DE IMPULSO UIMP (IEC 60947-1) : 6 KV - LIMITES DE FREQUÊNCIA: 25 HZ ... 400 HZ - VIDA MECÂNICA BOBINA CA: 10 MILHÕES BOBINA CC: 10 MILHÕES VIDA ELÉTRICA - IE AC3: 00015 GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) TERMINAIS PRINCIPAIS: IP10 BOBINA E CONTATOS AUXILIARES: IP20 CIRCUITO DE COMANDO - CORRENTE ALTERNADA TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) : 690 V / 600 V - IEC / UL TENSÕES PADRÕES EM 50/60 HZ: 12...550 V LIMITES DE OPERAÇÃO DA BOBINA - BOBINA 60 HZ - OPERAÇÃO: 0,5...0,8XUS - DESOPERAÇÃO: 0,2...0,6XUS - BOBINA 50 HZ - OPERAÇÃO: 0,5...0,8XUS - DESOPERAÇÃO: 0,2...0,6XUS - CONSUMO MÉDIO DA BOBINA - OPERANDO EM 60 HZ - CIRCUITO MAGNÉTICO FECHADO : 6...9VA - FATOR DE POTÊNCIA (COS) : 0,27 - POTÊNCIA TÉRMICA DISSIPADA : 1,5...2,5 W - FECHAMENTO DO CIRCUITO MAGNÉTICO : 60...90 VA TEMPO MÉDIO DE FUNCIONAMENTO - FECHAMENTO DOS CONTATOS NA: 15...25 MS - ABERTURA DOS CONTATOS NA: 8...12 MS	178,00	0,00	0,00	R\$178,00
Total:									R\$458,00

Número/Ano: 288/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 691/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 2/2022

Dotação: 414 - 22.1.2072.3339030240000000000.01000304

CPF/CNPJ: 07.038.642/0001

Fornecedor: 198366 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI

Cidade: Campos Novos

Data Emissão: 30/09/2022

Data Vencimento: 20/10/2022

Valor Total: R\$2.920,40

Valor Atualizado: R\$2.920,40

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	300	0,00	300,00	UN	135.931 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 1MM²	0,08	0,00	0,00	R\$24,00
	2	300	0,00	300,00	UN	135.932 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 1,5MM²	0,09	0,00	0,00	R\$27,00
	3	300	0,00	300,00	UN	135.933 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 2,5MM²	0,11	0,00	0,00	R\$33,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

4	300	0,00	300,00	UN	135.934 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 4MM ²	0,18	0,00	0,00	R\$54,00
5	200	0,00	200,00	UN	135.935 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 6MM ²	0,23	0,00	0,00	R\$46,00
6	100	0,00	100,00	UN	135.936 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 10MM ²	0,31	0,00	0,00	R\$31,00
7	100	0,00	100,00	UN	135.937 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 16MM ²	0,39	0,00	0,00	R\$39,00
8	200	0,00	200,00	UN	135.938 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO 1MM ²	0,17	0,00	0,00	R\$34,00
9	200	0,00	200,00	UN	135.939 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO 1,5MM ²	0,17	0,00	0,00	R\$34,00
10	200	0,00	200,00	UN	135.940 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO 2,5MM ²	0,26	0,00	0,00	R\$52,00
11	100	0,00	100,00	UN	135.941 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO 4MM ²	0,32	0,00	0,00	R\$32,00
12	100	0,00	100,00	UN	135.942 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO 6MM ²	0,44	0,00	0,00	R\$44,00
13	50	0,00	50,00	UN	135.943 - TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO 10MM ²	0,55	0,00	0,00	R\$27,50



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

14	3	0,00	3,00	UN	185.249 - CONTATOR TRIPOLAR 12 A CORRENTE NOMINAL IE AC-3 (UE 440 V) : 12 A CONTATOS PRINCIPAIS (FORÇA) : 3 NA CONTATOS AUXILIARES: 1 NA TENSÃO DE COMANDO: 220V 50/60HZ TIPO DE TERMINAL: MOLA NÚMERO DE POLOS: 3 NA CAPACIDADE DE ESTABELECIMENTO (IEC 60947): 120 A TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - IEC/UL: 690 V/ 600 V TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - IEC / UL: 690 V / 600 V TENSÃO NOMINAL DE IMPULSO UIMP (IEC 60947-1) : 4 KV - LIMITES DE FREQUÊNCIA: 25 HZ ... 400 HZ - VIDA MECÂNICA BOBINA CA: 10 MILHÕES BOBINA CC: 12 MILHÕES VIDA ELÉTRICA - IE AC3 : 1,2 MILHÕES GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) TERMINAIS PRINCIPAIS: IP20 BOBINA E CONTATOS AUXILIARES: IP20 CIRCUITO DE COMANDO - CORRENTE ALTERNADA TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) : 690 V / 600 V - IEC / UL TENSÕES PADRÕES EM 50/60 HZ: 12...660 V LIMITES DE OPERAÇÃO DA BOBINA - BOBINA 60 HZ - OPERAÇÃO: 0,5...0,8XUS - DESOPERAÇÃO: 0,2...0,6XUS - BOBINA 50 HZ - OPERAÇÃO: 0,5...0,8XUS - DESOPERAÇÃO: 0,2...0,6XUS - CONSUMO MÉDIO DA BOBINA - OPERANDO EM 60 HZ - CIRCUITO MAGNÉTICO FECHADO : 6...9VA - FATOR DE POTÊNCIA (COS) : 0.27 - POTÊNCIA TÉRMICA DISSIPADA : 1,5...2,5 W - FECHAMENTO DO CIRCUITO MAGNÉTICO : 60...90 VA TEMPO MÉDIO DE FUNCIONAMENTO - FECHAMENTO DOS CONTATOS NA: 8...20 MS - ABERTURA DOS CONTATOS NA: 5...15 MS	106,40	0,00	0,00	R\$319,20
----	---	------	------	----	---	--------	------	------	-----------



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

15	2	0,00	2,00	UN	185.252 - CONTATOR TRIPOLAR 09 A CORRENTE NOMINAL IE AC-3 (UE 440 V) : 09 A CONTATOS PRINCIPAIS (FORÇA) : 3 NA CONTATOS AUXILIARES: 1 NA TENSÃO DE COMANDO: 220V 50/60HZ TIPO DE TERMINAL: MOLA NÚMERO DE POLOS: 3 NA CAPACIDADE DE ESTABELECIMENTO (IEC 60947): 90 A TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - IEC/UL: 690 V/ 600 V TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - IEC / UL: 690 V / 600 V TENSÃO NOMINAL DE IMPULSO UIMP (IEC 60947-1) : 4 KV - LIMITES DE FREQUÊNCIA: 25 HZ ... 400 HZ - VIDA MECÂNICA BOBINA CA: 10 MILHÕES BOBINA CC: 12 MILHÕES VIDA ELÉTRICA - IE AC3: 1,3 MILHÕES GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) TERMINAIS PRINCIPAIS: IP20 BOBINA E CONTATOS AUXILIARES: IP20 CIRCUITO DE COMANDO - CORRENTE ALTERNADA TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) : 690 V / 600 V - IEC / UL TENSÕES PADRÕES EM 50/60 HZ : 12...550 V LIMITES DE OPERAÇÃO DA BOBINA - BOBINA 60 HZ - OPERAÇÃO : 0,5...0,8XUS - DESOPERAÇÃO : 0,2...0,6XUS - BOBINA 50 HZ - OPERAÇÃO : 0,5...0,8XUS - DESOPERAÇÃO : 0,2...0,6XUS - CONSUMO MÉDIO DA BOBINA - OPERANDO EM 60 HZ - CIRCUITO MAGNÉTICO FECHADO : 6...9VA - FATOR DE POTÊNCIA (COS) : 0,27 - POTÊNCIA TÉRMICA DISSIPADA : 1,5...2,5 W - FECHAMENTO DO CIRCUITO MAGNÉTICO : 60...90 VA TEMPO MÉDIO DE FUNCIONAMENTO - FECHAMENTO DOS CONTATOS NA : 8...20 MS - ABERTURA DOS CONTATOS NA : 5...15 MS	95,00	0,00	0,00	R\$190,00
16	5	0,00	5,00	UN	136.019 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 6 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES, TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	24,00	0,00	0,00	R\$120,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

17	5	0,00	5,00	UN	136.020 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES, TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	11,72	0,00	0,00	R\$58,60
18	5	0,00	5,00	UN	185.235 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 16 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES, TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	11,70	0,00	0,00	R\$58,50
19	5	0,00	5,00	UN	136.021 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI) TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	11,70	0,00	0,00	R\$58,50
20	5	0,00	5,00	UN	136.022 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI) TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	11,70	0,00	0,00	R\$58,50



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

21	5	0,00	5,00	UN	185.238 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 32 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES, TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	11,72	0,00	0,00	R\$58,60
22	5	0,00	5,00	UN	185.240 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440 VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES, TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	14,80	0,00	0,00	R\$74,00
23	5	0,00	5,00	UN	185.226 - DISJUNTOR TRIPOLAR 10 A DIN CURVA C, TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 250/440 VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 ICN 220/380VCA - 6KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	55,00	0,00	0,00	R\$275,00
24	5	0,00	5,00	UN	185.224 - DISJUNTOR TRIPOLAR 16 A DIN CURVA C, TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 250/440 VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 ICN 220/380VCA - 6KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	50,00	0,00	0,00	R\$250,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

25	5	0,00	5,00	UN	185.223 - DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A DIN CURVA C, TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 250/440 VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NBR NM 60898-1 ICN 220/380VCA - 6KA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	50,00	0,00	0,00	R\$250,00
26	5	0,00	5,00	UN	185.222 - DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A DIN CURVA C, TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 250/440 VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NBR NM 60898-1 ICN 220/380VCA - 6KA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	50,00	0,00	0,00	R\$250,00
27	5	0,00	5,00	UN	185.220 - DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A DIN CURVA C, TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 250/440 VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NBR NM 60898-1 ICN 220/380VCA - 6KA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO) 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES, TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	50,00	0,00	0,00	R\$250,00
28	4	0,00	4,00	UN	185.180 - PLUGUE INDUSTRIAL 2P+T 16 A 380V 6H MACHO, POLOS 2P+T, CORRENTE NOMINAL 16 A GRAU DE PROTEÇÃO IP66 /IP67 / IP69, FREQUENCIA 50/60HZ, COR AZUL	16,00	0,00	0,00	R\$64,00
29	6	0,00	6,00	UN	185.179 - TOMADA INDUSTRIAL PENDENTE 2P+T 16A, 380V 6H FEMEA, POLOS 2P+T, CORRENTE NOMINAL 16A, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 /IP67/ IP69, FREQUENCIA 50/60HZ, COR AZUL	18,00	0,00	0,00	R\$108,00
Total:									R\$2.920,40

Número/Ano: 289/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 692/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 22/2021

Dotação: 414 - 22.1.2072.333903024000000000.01000304

CPF/CNPJ: 00.282.611/0001

Fornecedor: 113972 - CONCRETOS FARROUPILHA LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 30/09/2022

Data Vencimento: 29/11/2022

Valor Total: R\$369,90

Valor Atualizado: R\$369,90

Situação: Aberta



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	10	0,00	10,00	SC	47.464 - CIMENTO TIPO PORTLAND COMUM (CP II) EM EMBALAGENS DE 50 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT (NBR VIGENTE) E ABCP. DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP).	36,99	0,00	0,00	R\$369,90
Total:										R\$369,90

Número/Ano: 290/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 693/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 22/2021

Dotação: 414 - 22.1.2072.3339030240000000000.01000304

CPF/CNPJ: 08.932.456/0001

Fornecedor: 183350 - PIATA COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME

Cidade: Fraiburgo

Data Emissão: 30/09/2022

Data Vencimento: 29/11/2022

Valor Total: R\$1.755,00

Valor Atualizado: R\$1.755,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	15	0,00	15,00	UN	136 863 - PARABOLT - 1/2"	3,00	0,00	0,00	R\$45,00
	2	18	0,00	18,00	UN	12.523 - BARRA DE FERRO TIPO VERGALHÃO 3/8" COM 12 METROS CADA	95,00	0,00	0,00	R\$1.710,00
Total:										R\$1.755,00

Número/Ano: 291/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 694/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 22/2021

Dotação: 414 - 22.1.2072.3339030240000000000.01000304

CPF/CNPJ: 37.278.673/0001

Fornecedor: 242284 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Cidade: Erechim

Data Emissão: 30/09/2022

Data Vencimento: 20/10/2022

Valor Total: R\$1.890,00

Valor Atualizado: R\$1.890,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	30	0,00	30,00	UN	12.524 - BARRA DE FERRO TIPO VERGALHÃO DE 4.2MM COM 12 METROS CADA	63,00	0,00	0,00	R\$1.890,00
Total:										R\$1.890,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Número/Ano: 292/2022

Tipo: Ordinária

Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Empenho: 695/2022
[Pago]

Origem: Pregão Eletrônico - 8/2022

Dotação: 414 - 22.1.2072.333903024000000000.01000304

CPF/CNPJ: 00.282.611/0001

Fornecedor: 113972 - CONCRETOS FARROUPILHA LTDA

Cidade: Videira

Data Emissão: 30/09/2022

Data Vencimento: 30/10/2022

Valor Total: R\$6.545,00

Valor Atualizado: R\$6.545,00

Situação: Aberta

Itens:	Item	Quantidade			Unidade	Produto	Valor			
		Inicial	Estornada	Atual			Unitário	Estorno	Desconto	Total Líquido
	1	1,7	0,00	1.700,00	UN	133.388 - BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, NAS DIMENSÕES 14X19X39 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 3,6 MPA, CONFORME NBR 6136.	3,85	0,00	0,00	R\$6.545,00
Total:										R\$6.545,00

Total das ordens: R\$ 287.130,03

Quantidade de Ordens: 40

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
PÓ DE PEDRA DO TIPO BASALTO (VEDADO TIPO OLHO DE SAPO)	350	R\$17.150,00
BARRA DE FERRO TIPO VERGALHÃO 3/8" COM 12 METROS CADA	18	R\$1.710,00
BARRA DE FERRO TIPO VERGALHÃO DE 4.2MM COM 12 METROS CADA	80	R\$5.040,00
BARRA DE FERRO TIPO VERGALHÃO 5/16" COM 12 METROS CADA	5	R\$585,00
FITA ISOLANTE 19MM, PRETO, ROLO COM NO MÍNIMO 20 METROS	10	R\$37,00
PINCEL 2", CORDAS NATURAIS E NA COR GRIS, CABO DE PLÁSTICO	5	R\$24,95
ROLO ANTI-RESPINGO DE MICROFIBRA 15CM, COM CABO E GARFO/SUPORTE METÁLICO	5	R\$64,95
TIJOLOS 6 FUROS, MEDINDO 9 X 14 X 24 CM	55	R\$159,50
TORNEIRA DE JARDIM CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, BITOLA 1/2" E 3/4", COM ENTRADA PARA MANGUEIRA	10	R\$25,00
PISO CERÂMICO ALTO TRÁFEGO (PEI 4) 40 CM X 40 CM	40	R\$3.800,00
LIXA PARA MASSA DE PAREDE Nº 150	30	R\$28,50
ARAME LISO GALVANIZADO FIO 12	15	R\$210,00
PROTECTOR AURICULAR DO TIPO INSERÇÃO, PRÉ-MOLDADO, TIPO PLUG, CONSTITUÍDO DE TRÊS FLANGES DE SILICONE, MACIÇAS E CÔNICAS, VIRADAS PARA TRÁS, MOLDADAS, FLEXÍVEIS, ANTIALÉRGICAS, LAVÁVEIS E REUTILIZÁVEIS; MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS AUDITIVOS, COM CORDÃO E ESTOJO, CORDÃO EM ALGODÃO OU POLIPROPILENO, COM ATENUAÇÃO SUPERIOR A 17 DB (NRRSF). COM CA (CERTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO)	10	R\$13,90



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
CIMENTO TIPO PORTLAND COMUM (CP II) EM EMBALAGENS DE 50 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT (NBR VIGENTE) E ABCP. DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP).	35	R\$1.294,65
CARGA DE GAS P13	10	R\$1.540,00
ARGAMASSA PARA CERÂMICA AC3 EM EMBALAGENS DE 20KG	20	R\$818,00
REJUNTE PARA PISO CERÂMICO EM CORES DIVERSAS PACOTES DE 1 KG	28	R\$364,00
MOURÃO EM CONCRETO RETO PARA CERCA NAS MEDIDAS 10 X 9,5CM DE ATÉ 2,50M	25	R\$1.975,00
TELA DE ARAME TRANÇADA TIPO ALAMBRADO FIO 12, MALHA 5CM, ALTURA DE ATÉ 2,00MTS, ROLO COM 20MTS	3	R\$4.500,00
TÁBUA DE MADEIRA DE PINHEIRO DE 3ª BRUTA DE 2,5X30CM COM 4,2M DE COMPRIMENTO.	10	R\$750,00
BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, NAS DIMENSÕES 14X19X39 MM, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 3,6 MPA, CONFORME NBR 6136.	1700	R\$6.545,00
LACRE ANTI FRAUDE NA COR AZUL, DIÂMETRO 3/4" PARA HIDRÔMETRO. LACRE DEVERÁ SER COMPOSTO DE DUAS SEMICALOTAS IDÊNTICAS, QUE SE ENCAIXAM E QUE POSSUAM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: VIOLAÇÃO DEVE IMPLICAR NA SUA QUEBRA, SEM POSSIBILIDADE DE REAPROVEITAMENTO. DEPOIS DE FIXADO O LACRE DEVE APRESENTAR MOVIMENTO LIVRE NOS SENTIDOS HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO. PIGMENTAÇÃO NA COR AMARELA. PARTES PLÁSTICAS DOS LACRES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORME E ESTAREM TOTALMENTE ISENTAS DE DEFEITOS QUE INDIQUEM DESCONTINUIDADE DO MATERIAL OU DO PROCESSO DE PRODUÇÃO QUE COMPROMETA SUA APARÊNCIA, DESEMPENHO E DURABILIDADE.	5000	R\$1.400,00
REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL COM BORBOLETA. PRESSÃO DE SERVIÇO 750 KPA DIÂMETRO: 25 MM	20	R\$110,00
REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL COM BORBOLETA. PRESSÃO DE SERVIÇO 750 KPA DIÂMETRO: 32 MM	30	R\$345,00
REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL COM BORBOLETA. PRESSÃO DE SERVIÇO 750 KPA DIÂMETRO: 50 MM	20	R\$400,00
REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL COM BORBOLETA. PRESSÃO DE SERVIÇO 750 KPA. DIÂMETRO 60 MM	30	R\$960,00
LAVAÇÃO COMPLETA (INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO ASPIRAÇÃO) DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO/PICAPE COMPACTA.	30	R\$1.620,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 1MM²	500	R\$40,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 1,5MM²	500	R\$45,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 2,5MM²	500	R\$55,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 4MM²	500	R\$90,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 6MM²	200	R\$46,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 10MM²	100	R\$31,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS 16MM²	100	R\$39,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO 1MM²	300	R\$51,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO 1,5MM²	200	R\$34,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO 2,5MM²	300	R\$78,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO 4MM²	100	R\$32,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO 6MM²	100	R\$44,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO TUBULAR ILHÓS DUPLO 10MM ²	50	R\$27,50
DISJUNTOR MONOFÁSICO 6 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES, TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	6	R\$144,00
DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES, TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	7	R\$82,04
DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI) TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	5	R\$58,50
DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI) TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	5	R\$58,50
DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA 25,5X12CM	2	R\$25,98
RACHÃO	235	R\$8.695,00
CURSO/CONGRESSO DE CAPACITAÇÃO INTITULADO "33º ENCONTRO TÉCNICO DA AESABESP - CONGRESSO NACIONAL DE SENEAMENTO E MEIO AMBIENTE" - CONGRESSISTA.	3	R\$4.950,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
<p>LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR Á DIESEL NO MÍNIMO 500 KVA LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR Á DIESEL, TRIFÁSICO DE NO MÍNIMO 500 KVA, NA TENSÃO 380/220V, PARA ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA - ERAB.ESPECIFICAÇÃO DO GRUPO MOTOR GERADOR (GMG) DESCRIÇÃO GERAL"GERADORES A DIESEL, TIPO BRUSHLESS, ESPECIAL PARA CARGAS DEFORMANTES, TRIFÁSICO 380/220V, 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 80%, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 500KVA."DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE CONTROLE DIGITAL MICROPROCESSADO (USCA - UNIDADE DE SUPERVISÃO E CORRENTE ALTERNADA) E CARREGADOR DE BATERIA DE PARTIDA INCORPORADO INTERNAMENTE AO GRUPO GERADOR, COM SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA AUTONOMIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) HORAS (SENDO ACEITÁVEL, TANQUE INTERNO E TANQUE SOBRESSALENTE PARA AUTONOMIA REQUERIDA). "DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA CONTRATADA CABOS DE ALIMENTAÇÃO, BEM COMO OS DEMAIS CABOS E FIOS NECESSÁRIOS A PERFEITA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GMG'S."OS GERADORES DE ENERGIA DEVERÃO POSSUIR CARENAGEM SILENCIADORA DE RUIDOS (MÁXIMO 85 DB). "A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA, TAIS COMO: MANUAL TÉCNICO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E DIAGRAMAS UNIFILARES DE COMANDO PARA O GRUPO MOTOR GERADOR. MOTO-GERADOR A DIESEL MÁQUINA PRIMÁRIA "MOTOR A DIESEL TIPO INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, COM REGULAGEM ELETRÔNICA DE VELOCIDADE, PARTIDA SEMPRE EFETUADA POR MEIO DE MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA. "A VELOCIDADE DO MOTOR DEVERÁ SER MANTIDA CONSTANTE ATRAVÉS REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, EM QUALQUER QUE SEJA A SITUAÇÃO DA CARGA. "O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ SER DO TIPO LÍQUIDO COM RADIADOR, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA COM PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA D'ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO. "DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA DESTINADA A ACELERAR O AQUECIMENTO DO MOTOR NO INÍCIO DO SEU FUNCIONAMENTO. ALTERNADOR "GERADOR SÍNCRONO, DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICO, SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), ESPECIAL PARA CARGAS DEFORMANTES, COM REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA E RESISTÊNCIA DE DESUMIDIFICAÇÃO:"O VALOR NOMINAL DA TENSÃO TRIFÁSICA COM LIGAÇÕES EM "Y", COM NEUTRO ACESSÍVEL DEVE SER DE 380/220V, 60 HZ. PAINEL DE CONTROLE "O PAINEL DE CONTROLE OU UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA (USCA) DEVERÁ SER DO TIPO MICROPROCESSADO, EQUIPADO COM COMANDO E CONTROLE DIGITAL, SUPERVISÃO DE FASES, DE PARTIDA, PARADA, ALÉM DE CONTER INDICADORES LUMINOSOS DE FALHA E STATUS DE POSIÇÃO E COM INDICAÇÃO DIGITAL DO SISTEMA DE MEDIÇÃO CONFORME ITENS A SEGUIR:OTENSÃO FASE-FASE E FASE-NEUTRO OTENSÃO DA BATERIA OFREQUÊNCIA OTEMPERATURA DO MOTOR OCORRENTE NAS TRÊS FASESOTEMPERATURA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO OPOTÊNCIA ATIVA OPRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE OPOTÊNCIA APARENTE OHORAS DE FUNCIONAMENTO OFATOR DE POTÊNCIA OCONTADOR DE PARTIDASE INDICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA:OSOBRECARGA ONÍVEL BAIXO DO COMBUSTÍVEL OSOBRECORRENTE OBAIXA PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE OCURTO-CIRCUÍTO OFALHA DE CHAVES OTENSÃO ANORMAL OFALHA DE PRÉ-AQUECIMENTO OFREQUÊNCIA ANORMALOALTA TEMPERATURA DA ÁGUA OSUBTENSÃO DA BATERIA OFALHA PARTIDA/PARADA OSOBRETENSÃO DA BATERIA OFALTA D'ÁGUA NO RADIADORACESSÓRIOS "O GRUPO GERADOR DEVERÁ POSSUIR CARENAGEM (CONTAINER), PARA ATENUAÇÃO DE RUIDOS MÁXIMO 85DB A 1,5M), SUPER SILENCIADO, COM ABERTURA PARA ENTRADA E SAÍDA DE AR NECESSÁRIO À REFRIGERAÇÃO DO MOTOR. "O TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACOPLADO AO GMG DEVERÁ GARANTIR NO MÍNIMO 06 HORAS DE AUTONOMIA, E PARA O CUMPRIMENTO DE AUTONOMIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) HORAS SERÁ ACEITO, TANQUE SOBRESSALENTE."O SISTEMA DE ESCAPAMENTO DOS GASES DEVERÁ POSSUIR TUBO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO DE VIBRAÇÕES E SILENCIADOR. NA SAÍDA DO TUBO DE DESCARGA DEVERÁ POSSUIR UMA TELA PARA EVITAR ENTUPIIMENTO, PRINCIPALMENTE POR VANDALISMO. "A BATERIA SERÁ CHUMBO-ÁCIDO PARA PARTIDA DE MOTOR DIESEL, COM CAPACIDADE E TENSÃO DEFINIDAS EM FUNÇÃO DO MOTOR."TAMBÉM DEVERÁ POSSUIR FILTROS DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO, DESUMIDIFICAÇÃO E TERMOSTATOS.</p>	12	R\$96.637,20



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR Á DIESEL, DE NO MÍNIMO 225 KVA LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR Á DIESEL, TRIFÁSICO DE NO MÍNIMO 225 KVA, NA TENSÃO 380/220V, PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA.ESPECIFICAÇÃO DO GRUPO MOTOR GERADOR (GMG) DESCRIÇÃO GERAL"GERADORES A DIESEL, TIPO BRUSHLESS, ESPECIAL PARA CARGAS DEFORMANTES, TRIFÁSICO 380/220V, 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 80%, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 225 KVA."DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE CONTROLE DIGITAL MICROPROCESSADO (USCA - UNIDADE DE SUPERVISÃO E CORRENTE ALTERNADA) E CARREGADOR DE BATERIA DE PARTIDA INCORPORADO INTERNAMENTE AO GRUPO GERADOR, COM SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA AUTONOMIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) HORAS (SENDO ACEITÁVEL, TANQUE INTERNO E TANQUE SOBRESSALENTE PARA AUTONOMIA REQUERIDA). "DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA CONTRATADA CABOS DE ALIMENTAÇÃO, BEM COMO OS DEMAIS CABOS E FIOS NECESSÁRIOS A PERFEITA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GMG'S."OS GERADORES DE ENERGIA DEVERÃO POSSUIR CARENAGEM SILENCIADORA DE RUÍDOS (MÁXIMO 85 DB). "A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA, TAIS COMO: MANUAL TÉCNICO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E DIAGRAMAS UNIFILARES DE COMANDO PARA O GRUPO MOTOR GERADOR. MOTO-GERADOR A DIESEL MÁQUINA PRIMÁRIA "MOTOR A DIESEL TIPO INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, COM REGULAGEM ELETRÔNICA DE VELOCIDADE, PARTIDA SEMPRE EFETUADA POR MEIO DE MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA. "A VELOCIDADE DO MOTOR DEVERÁ SER MANTIDA CONSTANTE ATRAVÉS REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, EM QUALQUER QUE SEJA A SITUAÇÃO DA CARGA. "O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ SER DO TIPO LÍQUIDO COM RADIADOR, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA COM PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA D'ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO. "DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA DESTINADA A ACELERAR O AQUECIMENTO DO MOTOR NO INÍCIO DO SEU FUNCIONAMENTO. ALTERNADOR "GERADOR SÍNCRONO, DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICO, SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), ESPECIAL PARA CARGAS DEFORMANTES, COM REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA E RESISTÊNCIA DE DESUMIDIFICARÃO;"O VALOR NOMINAL DA TENSÃO TRIFÁSICA COM LIGAÇÕES EM "Y". COM NEUTRO ACESSÍVEL DEVE SER DE 380/220V, 60 HZ. PAINEL DE CONTROLE "O PAINEL DE CONTROLE OU UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA (USCA) DEVERÁ SER DO TIPO MICROPROCESSADO, EQUIPADO COM COMANDO E CONTROLE DIGITAL, SUPERVISÃO DE FASES, DE PARTIDA, PARADA, ALÉM DE CONTER INDICADORES LUMINOSOS DE FALHA E STATUS DE POSIÇÃO E COM INDICAÇÃO DIGITAL DO SISTEMA DE MEDIÇÃO CONFORME ITENS A SEGUIR:OTENSÃO FASE-FASE E FASE-NEUTRO OTENSÃO DA BATERIA OFREQUÊNCIA OTEMPERATURA DO MOTOR OCORRENTE NAS TRÊS FASESOTEMPORATURA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO OPOTÊNCIA ATIVA OPRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE OPOTÊNCIA APARENTE OHORAS DE FUNCIONAMENTO OFATOR DE POTÊNCIA OCONTADOR DE PARTIDASE INDICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA:OSOBRECARGA ONÍVEL BAIXO DO COMBUSTÍVEL OSOBRECORRENTE OBAIXA PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE OCURTO-CIRCUITO OFALHA DE CHAVES OTENSÃO ANORMAL OFALHA DE PRÉ-AQUECIMENTO OFREQUÊNCIA ANORMALOALTA TEMPERATURA DA ÁGUA OSUBTENSÃO DA BATERIA OFALHA PARTIDA/PARADA OSOBRETENSÃO DA BATERIA OFALTA D'ÁGUA NO RADIADORACESSÓRIOS "O GRUPO GERADOR DEVERÁ POSSUIR CARENAGEM (CONTAINER), PARA ATENUAÇÃO DE RUÍDOS MÁXIMO 85DB A 1,5M), SUPER SILENCIADO, COM ABERTURA PARA ENTRADA E SAÍDA DE AR NECESSÁRIO À REFRIGERAÇÃO DO MOTOR. "O TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACOPLADO AO GMG DEVERÁ GARANTIR NO MÍNIMO 06 HORAS DE AUTONOMIA, E PARA O CUMPRIMENTO DE AUTONOMIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) HORAS SERÁ ACEITO, TANQUE SOBRESSALENTE."O SISTEMA DE ESCAPAMENTO DOS GASES DEVERÁ POSSUIR TUBO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO DE VIBRAÇÕES E SILENCIADOR. NA SAÍDA DO TUBO DE DESCARGA DEVERÁ POSSUIR UMA TELA PARA EVITAR ENTUPIAMENTO, PRINCIPALMENTE POR VANDALISMO. "A BATERIA SERÁ CHUMBO-ÁCIDO PARA PARTIDA DE MOTOR DIESEL, COM CAPACIDADE E TENSÃO DEFINIDAS EM FUNÇÃO DO MOTOR."TAMBÉM DEVERÁ POSSUIR FILTROS DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO, DESUMIDIFICAÇÃO E TERMOSTATOS.	12	R\$52.236,36
PARABOLT - 1/2"	15	R\$45,00
RIPA DE MADEIRA DE PINHEIRO DE 2A BRUTA DE 2X10CM E 4,2M DE COMPRIMENTO.	30	R\$1.107,00
GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO "BUJÃO" DO CÂRTER, COM O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, DOS ENTES DA FEDERAÇÃO CONSORCIADOS OU REFERENDADOS AO CINCATARINA, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES, EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS.	0,2	R\$10.000,00
TOMADA INDUSTRIAL PENDENTE 2P+T 16A, 380V 6H FEMEA, POLOS 2P+T, CORRENTE NOMINAL 16A, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 /IP67/ IP69, FREQUENCIA 50/60HZ, COR AZUL	6	R\$108,00
PLUGUE INDUSTRIAL 2P+T 16 A 380V 6H MACHO, POLOS 2P+T, CORRENTE NOMINAL 16 A GRAU DE PROTEÇÃO IP66 /IP67 / IP69, FREQUENCIA 50/60HZ, COR AZUL	4	R\$64,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A DIN CURVA C, TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 250/440 VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 ICN 220/380VCA - 6KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO) 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES, TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	5	R\$250,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A DIN CURVA C, TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 250/440 VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 ICN 220/380VCA - 6KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	5	R\$250,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A DIN CURVA C, TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 250/440 VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 ICN 220/380VCA - 6KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	5	R\$250,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 16 A DIN CURVA C, TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 250/440 VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 ICN 220/380VCA - 6KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	5	R\$250,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 10 A DIN CURVA C, TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 250/440 VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 ICN 220/380VCA - 6KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	5	R\$275,00
DISJUNTOR MONOFÁSICO 16 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES, TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	5	R\$58,50
DISJUNTOR MONOFÁSICO 32 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS, 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES, TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	5	R\$58,60
DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A DIN. TENSÃO DE OPERAÇÃO: MIN- 24VCA/CC; MAX - 240/440 VCA; MAX 60(MONO) /125(BI). CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO NBR NM 60898-1 127/220VCA - 5KA, ICN 220/380VCA - 3KA, NBR IEC 127/220VCA - 5KA, ICU - 4,5KA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO EM CORRENTE CONTINUA ICU - RELAÇÃO L/R 4MS 24VCC - 20KA - MONO, 60 VCC - 10 KA (MONO), 125 VCC - 10 KA (BI), TORQUE DE APERTO - NM - 2,5 ... 3, VIDA ÚTIL COM CARGAS 20.000 ATUAÇÕES, TEMPERATURA AMBIENTE °C -25 ... +45, OCASIONALMENTE +55, COM 95% DE UMIDADE.	5	R\$74,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
CONTATOR TRIPOLAR 12 A CORRENTE NOMINAL IE AC-3 (UE 440 V) : 12 A CONTATOS PRINCIPAIS (FORÇA) : 3 NA CONTATOS AUXILIARES: 1 NA TENSÃO DE COMANDO: 220V 50/60HZ TIPO DE TERMINAL: MOLA NÚMERO DE POLOS: 3 NA CAPACIDADE DE ESTABELECIMENTO (IEC 60947): 120 A TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - IEC/UL: 690 V/600 V TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - IEC / UL: 690 V / 600 V TENSÃO NOMINAL DE IMPULSO UIMP (IEC 60947-1) : 4 KV - LIMITES DE FREQUÊNCIA: 25 HZ ... 400 HZ - VIDA MECÂNICA BOBINA CA: 10 MILHÕES BOBINA CC: 12 MILHÕES VIDA ELÉTRICA - IE AC3 : 1,2 MILHÕES GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) TERMINAIS PRINCIPAIS: IP20 BOBINA E CONTATOS AUXILIARES: IP20 CIRCUITO DE COMANDO - CORRENTE ALTERNADA TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) : 690 V / 600 V - IEC / UL TENSÕES PADRÕES EM 50/60 HZ: 12...660 V LIMITES DE OPERAÇÃO DA BOBINA - BOBINA 60 HZ - OPERAÇÃO: 0,5...0,8XUS - DESOPERAÇÃO: 0,2...0,6XUS - BOBINA 50 HZ - OPERAÇÃO: 0,5...0,8XUS - DESOPERAÇÃO: 0,2...0,6XUS - CONSUMO MÉDIO DA BOBINA - OPERANDO EM 60 HZ - CIRCUITO MAGNÉTICO FECHADO : 6...9VA - FATOR DE POTÊNCIA (COS) : 0.27 - POTÊNCIA TÉRMICA DISSIPADA : 1,5...2,5 W - FECHAMENTO DO CIRCUITO MAGNÉTICO : 60...90 VA TEMPO MÉDIO DE FUNCIONAMENTO - FECHAMENTO DOS CONTATOS NA: 8...20 MS - ABERTURA DOS CONTATOS NA: 5...15 MS	4	R\$425,60



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
CONTATOR TRIPOLAR 09 A CORRENTE NOMINAL IE AC-3 (UE 440 V) : 09 A CONTATOS PRINCIPAIS (FORÇA) : 3 NA CONTATOS AUXILIARES: 1 NA TENSÃO DE COMANDO: 220V 50/60HZ TIPO DE TERMINAL: MOLA NÚMERO DE POLOS: 3 NA CAPACIDADE DE ESTABELECIMENTO (IEC 60947): 90 A TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - IEC/UL: 690 V/600 V TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - IEC / UL: 690 V / 600 V TENSÃO NOMINAL DE IMPULSO UIMP (IEC 60947-1) : 4 KV - LIMITES DE FREQUÊNCIA: 25 HZ ... 400 HZ - VIDA MECÂNICA BOBINA CA: 10 MILHÕES BOBINA CC: 12 MILHÕES VIDA ELÉTRICA - IE AC3: 1,3 MILHÕES GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) TERMINAIS PRINCIPAIS: IP20 BOBINA E CONTATOS AUXILIARES: IP20 CIRCUITO DE COMANDO - CORRENTE ALTERNADA TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) : 690 V / 600 V - IEC / UL TENSÕES PADRÕES EM 50/60 HZ : 12...550 V LIMITES DE OPERAÇÃO DA BOBINA - BOBINA 60 HZ - OPERAÇÃO : 0,5...0,8XUS - DESOPERAÇÃO : 0,2...0,6XUS - BOBINA 50 HZ - OPERAÇÃO : 0,5...0,8XUS - DESOPERAÇÃO : 0,2...0,6XUS - CONSUMO MÉDIO DA BOBINA - OPERANDO EM 60 HZ - CIRCUITO MAGNÉTICO FECHADO : 6...9VA - FATOR DE POTÊNCIA (COS) : 0.27 - POTÊNCIA TÉRMICA DISSIPADA : 1,5...2,5 W - FECHAMENTO DO CIRCUITO MAGNÉTICO : 60...90 VA TEMPO MÉDIO DE FUNCIONAMENTO - FECHAMENTO DOS CONTATOS NA : 8...20 MS - ABERTURA DOS CONTATOS NA : 5...15 MS	2	R\$190,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
CONTATOR TRIPOLAR 18 A CORRENTE NOMINAL IE AC-3 (UE 440 V) : 18 A CONTATOS PRINCIPAIS (FORÇA) : 3 NA CONTATOS AUXILIARES: 1 NA+1 NF TENSÃO DE COMANDO: 220V 50/60HZ TIPO DE TERMINAL: PARAFUSO NÚMERO DE POLOS: 3 NA CAPACIDADE DE ESTABELECIMENTO (IEC 60947): 300 A TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - IEC/UL: 690 V/600 V TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - IEC / UL: 690 V / 600 V TENSÃO NOMINAL DE IMPULSO UIMP (IEC 60947-1) : 6 KV - LIMITES DE FREQUÊNCIA: 25 HZ ... 400 HZ - VIDA MECÂNICA BOBINA CA: 10 MILHÕES BOBINA CC: 10 MILHÕES VIDA ELÉTRICA - IE AC3: 00015 GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) TERMINAIS PRINCIPAIS: IP10 BOBINA E CONTATOS AUXILIARES: IP20 CIRCUITO DE COMANDO - CORRENTE ALTERNADA TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) : 690 V / 600 V - IEC / UL TENSÕES PADRÕES EM 50/60 HZ: 12...550 V LIMITES DE OPERAÇÃO DA BOBINA - BOBINA 60 HZ - OPERAÇÃO: 0,5...0,8XUS - DESOPERAÇÃO: 0,2...0,6XUS - BOBINA 50 HZ - OPERAÇÃO: 0,5...0,8XUS - DESOPERAÇÃO: 0,2...0,6XUS - CONSUMO MÉDIO DA BOBINA - OPERANDO EM 60 HZ - CIRCUITO MAGNÉTICO FECHADO : 6...9VA - FATOR DE POTÊNCIA (COS) : 0.27 - POTÊNCIA TÉRMICA DISSIPADA : 1,5...2,5 W - FECHAMENTO DO CIRCUITO MAGNÉTICO : 60...90 VA TEMPO MÉDIO DE FUNCIONAMENTO - FECHAMENTO DOS CONTATOS NA: 15...25 MS - ABERTURA DOS CONTATOS NA: 8...12 MS	1	R\$178,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
DISJUNTOR MOTOR - TIPO DE TERMINAL: MOLA - FAIXA DE AJUSTE: 6,3 A 10 A - CORRENTE NOMINAL MÁXIMA INMAX (IE): 12 A - TENSÃO DE TRABALHO UE - IEC: 690V - TENSÃO DE ISOLAÇÃO UI - IEC:690V - NÚMERO DE POLOS: 3 - CURTO-CIRCUITO INSTANTÂNEO: 13 X IEMAX - FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 50/60 HZ - CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO - IEC 60 947-2 (DISJUNTOR-MOTOR) : A -IEC 60 947-4-1 (PARTIDA DE MOTORES) : AC-3 - TESTE DE TRIP : SIM - PROTEÇÃO DE SOBRECARGA : SIM - SENSIBILIDADE À FALTA DE FASE : SIM - CLASSE DE DISPARO : 10 - MÁXIMA FREQUÊNCIA DE MANOBRA (MAN./H) : 15 - VIDA MECÂNICA : 100000 MANOBRAS - VIDA ELÉTRICA : 100000 MANOBRAS - POTÊNCIA TOTAL DISSIPADA POR DISJUNTOR : 7 W - RESISTÊNCIA A IMPACTO : 15 G - GRAU DE PROTEÇÃO : IP20 - CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO - 220/240V: 100 ICU 100 ICS - 380 - 415 V: 50 ICU 10 ICS - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20 °C ... +70 °C - CONFORMIDADES/NORMAS: IEC/EN 60947-1, DIN VDE 0660 (PARTE 100) - IEC/EN 60947-2, DIN VDE 0660 (PARTE 101) - IEC/EN 60947-4-1, DIN VDE 0660 (PARTE 102) - UL 508.	1	R\$280,00
DISJUNTOR MOTOR - TIPO DE TERMINAL: MOLA - FAIXA DE AJUSTE: 8 A 12 A - CORRENTE NOMINAL MÁXIMA INMAX (IE): 12 A - TENSÃO DE TRABALHO UE - IEC: 690V - TENSÃO DE ISOLAÇÃO UI - IEC:690V - NÚMERO DE POLOS: 3 - CURTO-CIRCUITO INSTANTÂNEO: 13 X IEMAX - FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 50/60 HZ - CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO - IEC 60 947-2 (DISJUNTOR-MOTOR) : A - IEC 60 947-4-1 (PARTIDA DE MOTORES) : AC-3 - TESTE DE TRIP : SIM - PROTEÇÃO DE SOBRECARGA : SIM - SENSIBILIDADE À FALTA DE FASE : SIM - CLASSE DE DISPARO : 10 - MÁXIMA FREQUÊNCIA DE MANOBRA (MAN./H) : 15 - VIDA MECÂNICA : 100000 MANOBRAS - VIDA ELÉTRICA : 100000 MANOBRAS - POTÊNCIA TOTAL DISSIPADA POR DISJUNTOR : 7 W - RESISTÊNCIA A IMPACTO : 15 G - GRAU DE PROTEÇÃO : IP20 - CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO - 220/240V: 100 ICU 100 ICS - 380 - 415 V: 10 ICU 10 ICS - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20 °C ... +70 °C - CONFORMIDADES/NORMAS: IEC/EN 60947-1, DIN VDE 0660 (PARTE 100) - IEC/EN 60947-2, DIN VDE 0660 (PARTE 101) - IEC/EN 60947-4-1, DIN VDE 0660 (PARTE 102) - UL 508.	1	R\$285,17



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
TINTA LÁTEX ACRÍLICA NOS PANTONES AZUL 94-1-5C, 78-1-3C, 83-1-7C (O PANTONE SERÁ DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO), EMBALAGEM DE 18 L, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. PARA SUPERFÍCIE EM ALVENARIA, USO INTERNO E EXTERNO. SEM CHEIRO APOS APLICAÇÃO, TIPO LINHA PREMIUM, DEVE ESTAR CLASSIFICADA COMO ITEM 4.5.3 DA NBR 11702. TEOR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOC) INFERIOR A 35 G/L. PORCENTAGEM DE SÓLIDOS / MASSA SUPERIOR OU IGUAL A 30%. RENDIMENTO ACABADO IGUAL OU SUPERIOR A 120 M ² / DEMÃO / EMBALAGEM DE 18 L.	1	R\$258,00
TINTA ESMALTE PREMIUM, EMBALAGEM DE 3,6 L. NAS CORES PRETO RAL 9005, AZUL RAL 5002 E AMARELO SEGURANÇA (A COR SERÁ DEFINIDA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO). PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS E MADEIRAS. ACABAMENTO BRILHANTE OU ACETINADO. TEOR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOC) INFERIOR A 550 G/L. PORCENTAGEM DE SÓLIDOS / MASSA SUPERIOR OU IGUAL A 40%. DEVE ESTAR CLASSIFICADA COMO ITEM 4.2.1.2 OU 4.2.1.1 DA NBR 11702 RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 70 M ² / EMBALAGEM DE 3,6 L.	2	R\$160,00
JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 32 MM	50	R\$69,00
TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO PARA EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE POLIETILENO DERIVADOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PEAD. CORPO EM UNIDADE MONOLÍTICA (BRAÇADEIRA SUPERIOR, DERIVAÇÃO DE ACOPLAMENTO E FERRAMENTA DE CORTE). BRAÇADEIRA INFERIOR EM UNIDADE MONOLÍTICA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (SISTEMA ARTICULADO E PARAFUSOS), CORPO E BRAÇADEIRA INFERIOR FABRICADOS A PARTIR DE COPOLÍMEROS DE POLIPROPILENO, GARRA FABRICADA A PARTIR DE POLICETAL BRANCO, VEDAÇÃO DA BRAÇADEIRA E DA TAMPA EM BORRACHA NITRÍLICA, FERRAMENTA DE CORTE DEVE SER MONOLÍTICA E FABRICADA DE UM ÚNICO MATERIAL EM LIGA DE LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA OU LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO FABRICADOS A PARTIR DE LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ROSCAS DO CORPO, FERRAMENTA E TAMPA, CONFORME A ABNT NBR NM ISO R7 - 1 E A ROSCA DO ACOPLAMENTO DÁ PORÇA AO CORPO CONFORME A NORMA ISO 228-1. PRESSÃO DE TRABALHO = 1,6 MPA. TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DA UNIDADE NÃO DEVEM ALTERAR A QUALIDADE DA ÁGUA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO MATERIAL REPROCESSADO OU RECICLADO NA FABRICAÇÃO DAS UNIDADES. UNIDADE DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE COM COR E ASPECTO UNIFORMES, ISENTA DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, REBARBAS, OU O DEFEITOS QUE INDIQUEM DESCONTINUIDADE DO MATERIAL OU DO PROCESSO DE PRODUÇÃO. DIÂMETRO DE 63X 20MM	50	R\$1.525,00
CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO, RESISTENTE A 5 HORAS A ÁGUA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STORBEL ANTIMICROBIANA, COM BICO DE CONFORMAÇÃO (COMPOSIT), DORSO ACOLCHOADO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, - ELÁSTICO NA LATERAL, COM 04 COSTURAS. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENDO OBRIGATÓRIO FORNECER A NUMERAÇÃO DE 33 A 44	20	R\$1.600,00
CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO NOBUCK NA COR CAFÉ CURTIDO AO CROMO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO RESINADO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO PARA CONFORMAÇÃO. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SENDO OBRIGATÓRIO FORNECER A NUMERAÇÃO DE 33 A 44. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE	15	R\$1.200,00
LUVA ESPECIAL PARA ELETRICISTA MÉDIA TENSÃO PICO 20.000V CLASSE 2 = 17KV. LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, TIPO II. CONFECCIONADA EM BORRACHA NA COR PRETA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ANSI/ASTM D120 E TESTADO E APROVADO PELA NORMA NBR 10622. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	2	R\$1.328,00
CONJUNTO IMPERMEÁVEL TRANSPARENTE CALÇA E BATA MANGAS LONGAS COM ELÁSTICO E CAPUZ. CONJUNTO IMPERMEÁVEL. COM CAPUZ E ELÁSTICO NO TORNOZELO/CINTURA/PUNHO NA COR TRANSPARENTE (CALÇA E BATA) NA ESPESSURA ACIMA DE 11 MICRAS. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE	10	R\$97,50



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Pág 44 / 45

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
CAPA DE CHUVA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. CAPA DEVE POSSUIR CAPUZ, MANGAS, TAMANHO GG. DEVENDO SER CONFECCIONADAS EM TECIDO DE POLIÉSTER REVESTIDO DE PVC EM UMA FACE, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE QUATRO BOTÕES DE PRESSÃO DE PLÁSTICO E COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. NAS SEGUINTE DIMENSÕES: ALTURA TOTAL, MEDIDA DA JUNÇÃO DO CAPUZ COM A CAPA À BORDA INFERIOR, TAMANHO GG - 1250; LARGURA FRONTAL NA ALTURA DO TÓRAX. GG - 665. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	20	R\$450,00
CAPA DE CHUVA MODELO DUAS PEÇAS (JAQUETA E CALÇA) CONJUNTO PARA CHUVA CONFECCIONADA EM NYLON IMPERMEÁVEL (RIPSTOP) MODELO DUAS PEÇAS. COM FAIXAS REFLETIVAS DE 50MM NAS PERNAS, PEITOS E COSTAS. FECHAMENTO FRONTAL COM LAPELA E CANALETA DE ZIPER PROTEGIDO POR ABA FIXADA COM VELCRO, CONTRA INFILTRAÇÃO. MANGAS COM ELÁSTICO NOS PUNHOS. TORNOZELO DA CALÇA REGULADO COM ELÁSTICOS. CAPUZ REGULADO COM CADARÇO. CONTÉM ABERTURAS POR BAIXO DAS FAIXAS REFLETIVAS NO PEITO E NAS COSTAS PARA CIRCULAÇÃO DE AR. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE	5	R\$1.300,00
PROTETOR SOLAR FATOR 60 (SESENTA), COM REPELENTE, DEVE CONTER COMPONENTES QUE PROMOVAM BARREIRAS FÍSICAS E QUÍMICAS AOS RAIOS UV E POSSUIR AMPLO ESPECTRO, ISTO É, DEVE PROTEGER DA RADIAÇÃO UVA E UVB. DEVE SER NA FORMA DE LOÇÃO, COM ODOR SUAVE E AGRADÁVEL, NÃO DEVE CONTER SUBSTÂNCIAS OLEOSAS (TIPO "OIL-FREE"). DEVE UTILIZAR SUBSTÂNCIAS QUE NÃO PROVOQUEM ALERGIAS (TIPO "HIPOALERGÊNICO"). NÃO DEVE OBSTRUIR OS POROS (TIPO "NÃO COMEDOGÊNICO"). COM REPELENTE NÃO TÓXICO E SEGURO, COM AMPLO ASPECTO DE AÇÃO, NÃO DEVE PROVOCAR MANCHAS NA PELE OU NAS ROUPAS. EMBALAGEM DE 120ML	10	R\$189,90
PROTETOR SOLAR FATOR 60 (SESENTA), COM REPELENTE, DEVE CONTER COMPONENTES QUE PROMOVAM BARREIRAS FÍSICAS E QUÍMICAS AOS RAIOS UV E POSSUIR AMPLO ESPECTRO, ISTO É, DEVE PROTEGER DA RADIAÇÃO UVA E UVB. DEVE SER NA FORMA DE LOÇÃO, COM ODOR SUAVE E AGRADÁVEL, NÃO DEVE CONTER SUBSTÂNCIAS OLEOSAS (TIPO "OIL-FREE"). DEVE UTILIZAR SUBSTÂNCIAS QUE NÃO PROVOQUEM ALERGIAS (TIPO "HIPOALERGÊNICO"). NÃO DEVE OBSTRUIR OS POROS (TIPO "NÃO COMEDOGÊNICO"). COM REPELENTE NÃO TÓXICO E SEGURO, COM AMPLO ASPECTO DE AÇÃO, NÃO DEVE PROVOCAR MANCHAS NA PELE OU NAS ROUPAS. EMBALAGEM DE 2.000 ML	1	R\$306,99
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA, CLASSIFICADO COMO "ESPECIAL, GRUPO 3", DEVENDO FORMAR UMA PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES AGRESSIVOS DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO: ÓLEO, GRAXA, SOLVENTES, ETC., SÓLIDO SOB FORMA DE CREME HOMOGÊNEO, UNIFORME, DE COR BRANCA, DE ODOR CARACTERÍSTICO, PH IN NATURA. EMBALAGEM COM 200GR. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE	5	R\$44,50
JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES (TREVIRA), COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM SUSPENSÓRIO DO MESMO MATERIAL DA VESTIMENTA COM MEIA ARGOLA PARA AJUSTES, BOTAS DE PVC FORRADAS ACOPLADAS. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE	10	R\$1.260,00
TINTA LÁTEX ACRÍLICA BRANCA, EMBALAGEM DE 18 L, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. PARA SUPERFÍCIE EM ALVENARIA, USO INTERNO E EXTERNO. SEM CHEIRO APÓS APLICAÇÃO, TIPO LINHA PREMIUM, DEVE ESTAR CLASSIFICADA COMO ITEM 4.5.3 DA NBR 11702. TEOR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOC) INFERIOR A 35 G/L. PORCENTAGEM DE SÓLIDOS / MASSA SUPERIOR OU IGUAL A 30%. RENDIMENTO ACABADO IGUAL OU SUPERIOR A 130 M ² / DEMÃO / EMBALAGEM DE 18 L. USO INTERIOR E EXTERIOR	1	R\$547,00
SERVIÇO DE ROÇADAS E LIMPEZA DAS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES A VIDEIRA SANEAMENTO. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO.	65000	R\$5.200,00
TAMPAS QUADRADAS DE CONCRETO ARMADO COM DIMENSÕES DE 70CM X 70CM X 12CM. MALHA DE AÇO EM CAMADA ÚNICA, AÇO CA 50 DE 5/8" (16MM), 4 BARRAS EM CADA DIREÇÃO, CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 20MPA E TAMPÃO METÁLICO EMBUTIDO (FORNECIDO PELA VISAN), CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO	34	R\$6.630,00
TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, COMPATÍVEL COM CAIXA D'ÁGUA COM VOLUME DE 25.000 LITROS.	6	R\$8.700,00
BETONEIRA MONOFÁSICA 220V COM CAPACIDADE DO TAMBOR PARA 400 LITROS E CAPACIDADE DE MISTURA DE 310 LITROS, ROTAÇÃO DO TAMBOR DEVE SER 30 RPM E MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2CV, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, PRODUÇÃO HORA DE 4,6M ³ , TENSÃO DE COMANDO DE 24VCC, CREMADEIRA SEGMENTADA COM PROTEÇÃO TOTAL, VOLANTE REFORÇADO, PROTEÇÃO DO MOTOR REFORÇADA, PAS COM PARAFUSOS, SISTEMA DO PEDAL COM MOLAS.	1	R\$4.590,00



MUNICÍPIO DE VIDEIRA

Compras e Contratos

Relatório de Ordens de Compra - Detalhado

Data de Emissão Inicial: 01/09/2022 Data Emissão Fim: 30/09/2022 Tipo Ordem Compra: Todos Detalha Itens: Não Detalha Requisições: Não Detalha Finalidade: Não
Detalha Histórico: Não Filtro Licitação: Todas as Compras Filtro Empenho: Todas empenhoSub: 0 empenhoLoaAno: 2022

Produto	Quantidade Atualizada	Valor Atualizado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, FILANGEM E FINALIZAÇÃO DE FILME INSTITUCIONAL DE ATÉ 03 MINUTOS PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - VISAN.	1	R\$16.700,00
PASSAGEM ÁEREA PARA O TRECHO CURITIBA/ SÃO PAULO EM 12/09/2022 E TRECHO SÃO PAULO/ CURITIBA EM 15/09/2022	3	R\$5.854,74